

※ご注意
 高効率バルブとは：定格消費電力をそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段：ハロゲンヘッドランプ仕様車

下段：HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	86	16.7~	ZN6	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
2	86	12.4~16.6	ZN6	D4S 特殊	H11	HB3	PSX 24W 取扱なし PSX 24W 取扱なし	※4 HIDは適合不可
3	bB (マイナー3回目)	14.8~	QNC2#系		D4R	H9 取扱なし	H11	
4	bB (マイナー前)	05.12~08.9	QNC2#系	H4	D4R	H9 取扱なし	H11	
5	bB	00.1~05.11	NCP30・31・34・35系	H4	D2R	HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
6	C-HR	16.12~	ZYX10・NGX10・NGX50	HIR2 取扱なし LED 取扱なし			LED 取扱なし LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
7	FJクルーザー	10.10~18.1	GSJ15W	H4			H16	
8	IQ(アイキュー)	08.11~16.3	KGJ10	HIR2 取扱なし D4S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可
9	IST(イスト)	07.7~	NCP11#系・ZSP11#系	H4	D4R	H7	H11	
10	IST(イスト)	02.5~07.6	NCP6#系	H4	D2R	H1	HB4 (タイプAEROF.AEROSI:H11) HB4 (タイプAEROF.AEROSI:H11)	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
11	ジャパントクシー	17.10~	NTP10	H4 LED 取扱なし			H16 LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
12	MR-S (マイナー後)	02.8~07.4	ZZ30		H7	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
13	MR-S (マイナー前)	99.10~02.7	ZZ30	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
14	RAV4	08.9~	ACA3#系		D4S	HB3	H11	
15	RAV4 (マイナー後)	03.7~05.10	ACA・ZCA20系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	ハロゲンは灯具劣化の恐れがある為、高効率バルブ適合不可。 ※4 HIDは適合不可
16	RAV5 (マイナー前)	00.5~03.6	ACA・ZCA20系	H4			HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
17	SAI	13.8~	AZK10		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
18	SAI	09.12~13.7	AZK10		D4S※2 or LED 取扱なし	HB3	H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
19	WILL Cypha	02.10~05.7	NCP7#系		H7	HB3		※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
20	WILL VS	01.4~04.4	NZE12・ZZE12#系		HB4	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
21	アイシス	13.10~	ANM1#・ZNM10		H11 D4S	HB3 HB3	H16 H16	
22	アイシス (マイナー後)	07.5~13.9	ANM1#系・ZNM10		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
23	アイシス (マイナー前)	04.9~07.4	ANM1#系・ZNM10		HB4 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	
24	アクア	17.6~	NHP10・10H	HIR2 取扱なし LED 取扱なし			LED 取扱なし LED 取扱なし	Crossover 含む LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
25	アクア	15.11~17.5	NHP10	HIR2 取扱なし LED 取扱なし			LED 取扱なし LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
26	アクア	14.12~15.10	NHP10	LED 取扱なし	H11	HB3	H16 LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
27	アクア	14.12~15.10	NHP10		LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし	G'sもLEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
28	アクア (マイナー前)	11.12~14.11	NHP10		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
29	アベンシス	15.10~	ZRT272W	LED 取扱なし			H11 or H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
30	アベンシス	14.4~15.9	ZRT272W	D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
31	アベンシス	12.4~14.3	ZRT272W	D4S 特殊			H11 or H16	※4 HIDは適合不可

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	アベンシス	11.9~12.4	ZRT272W		D4S	HB3	H11 or H16	
2	アベンシス (マイナー後)	06.7~10.2	AZT25#系		H7 D4S	H1 H1	H11 H11	
3	アベンシス (マイナー前)	03.10~06.6	AZT25#系		H7 D2S	H1 H1	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
4	アリオン	16.6~	NZT260・ ZRT26#系	HIR2 取扱なし LED 取扱なし			H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
5	アリオン	12.12~16.5	NZT260・ ZRT26#系		H11 D4S	HB3 HB3	H16 H16	
6	アリオン (マイナー後)	7.6~12.12	NZT260・ ZRT26#系		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
7	アリオン (マイナー後)	04.12~07.5	AZT・NZT・ ZZT24系	H4	D4S	HB3	HB4 HB4	
8	アリオン (マイナー前)	01.12~04.11	AZT・NZT・ ZZT24系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯 具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。 ※4 HIDは適合不可
9	アリスト	97.8~05.1	JZS16系		HB4 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
10	アルテツツア	02.8~05.7	GXE10系・ SXE10系		HB4 D2R	HB3 HIR 取扱なし	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
11	アルテツツア ジータ	02.8~05.7	GXE1#系・ SXE1#系		HB4 D2R	HB3 HIR 取扱なし	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
12	アルファード	15.1~	AYH3#・GGH3#・ AGH3#		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし or H16	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
13	アルファード (マイナー後)	11.11~26.12	ATH2#・ANNH2#・ GGH2#		D4S ※2	HB3	H11	※2 アイドリングストップ仕様 車、EV車は、点灯時ちらつきがで る場合があります
14	アルファード	08.5~11.10	GGH2#系		D4S	HB3	HB4	
15	アルファード(マイナー後) AFS装備車両	05.4~08.4	ANH1#系・ MNH1#系		D2S		HB4	ハイビームは不適合 グレードが MZ,ASMS
16	アルファード(マイナー後) AFS未装備車両	05.4~08.4	ANH1#系・ MNH1#系		D2R	HB3	HB4	グレードがAX, MX
17	アルファード (マイナー前)	02.5~05.3	ANH1#系・ MNH1#系	H4	D2R		H3d 特殊取扱なし	フォグはH3d取扱なし ハイ ビームは適合不可(灯具の問題に よ)
18	アルファード ハイブリッド	03.7~08.4	ATH10		D2R	HB3	H3	
19	イプサム	03.10~10.12	ACM2#系		HB4 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	フォグはグレード等により異なる 規格の車も有り確認が必要です。
20	イプサム	01.5~03.9	ACM2#系		HB4 D2R	HB3 HB3	H3 H3	※5 フォグはグレード等により 異なる規格の車も有り確認が必要 です。
21	ヴァンガード	07.8~13.12	GSA33#系・ ACA33#系		D4S	HB3	H11	
22	ウィッシュ	12.4~	ZGE2#系		H11 D4S	HB3 HB3	H16 H16	
23	ウィッシュ	09.4~12.3	ZGE2#系		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
24	ウィッシュ (マイナー後)	05.9~09.3	ANE1#系・ ZNE1#系		H11 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	
25	ウィッシュ (マイナー前)	03.1~05.8	ANE1#系・ ZNE1#系		HB4 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
26	ヴィッツRS (マイナー後)	14.4~16.12	NPC13#		LED 取扱なし	HB3	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
27	ヴィッツRS (マイナー後)	10.12~14.3	KSP・NCP・ NSP13#系	H4	D4R	H11	H11	
28	ヴィッツRS (マイナー後)	07.8~10.11	KSP9・NCP9・ SCP9#系		D2R	H7	H11	
29	ヴィッツRS (マイナー前)	05.2~07.7	KSP9#・NCP9#・ SCP9#系	H4	D2R	H7	H11	
30	ヴィッツRS	01.12~02.11	NCP1系・SCP10	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
31	ヴィッツ	17.1~	NHP130系	HIR2 特殊取扱なし LED 取扱なし			H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
 ※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ヴィッツ	17.1~	NSP・KSP13#系	H4 LED 取扱なし			H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
2	ヴィッツ	14.4~16.12	NSP・KSP13#系	H4	LED 取扱なし	HB3	H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
3	ヴィッツ	14.4~16.12	NCP13#		LED 取扱なし	HB3	H16	RS 含む LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
4	ヴィッツ	14.4~16.12	NCP13#		D4R or LED 取扱なし	H11 or HB3	H16	G's 含む LEDヘッド純正ユニットの為適合不可
5	ヴィッツ (マイナー後)	07.8~	KSP9#・NCP9#・SCP9#系	H4	D4R ※2	H11	H11 H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
6	ヴィッツ (マイナー前)	05.2~07.7	KSP9#・NCP9#・SCP9#系	H4	D2R	H7	H11 H11	
7	ヴィッツ (マイナー2回目)	01.12~05.1	NCP1#系・SCP10	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。 ※4 HIDは適合不可
8	ウィンダム (マイナー後)	04.7~06.4	MCV3#系		D2S	HB3	HB4	
9	ウィンダム (マイナー前)	01.8~04.6	MCV3#系		D2R	HB3	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。
10	ヴォルツ	02.5~04.4	ZZE13#系	H4			HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。
11	ヴェロツサ	01.6~04.4	JZX110・GXE11#系		D2R	HIR1 特殊取扱なし	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。
12	ヴェルファイア	15.1~	AYH3#・GGH3#・AGH3#		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし or H16	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
13	ヴェルファイア (マイナー後)	11.11~14.12	ATH2#・ANH2#・GGH2#		D4S ※2	HB3	H11	含むハイブリッド。 ※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
14	ヴェルファイア	08.5~11.10	GGH2#系		D4S	HB3	HB4	
15	ヴォクシー	17.7~	ZWR80・ZRR8#		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
16	ヴォクシー	16.4~17.6	ZRR80W		LED 取扱なし	HB3	H16	G's 含む LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
17	ヴォクシー	14.1~17.6	ZWR80・ZRR8#		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
18	ヴォクシー	07.6~13.12	ZRR7#系		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
19	ヴォクシー (マイナー後)	04.8~07.5	AZR6#系		H11 D4R	HB3 HB3	HB4 H3d 特殊取扱なし	H3dはZタイプとエアロ仕様
20	ヴォクシー (マイナー前)	01.11~04.7	AZR6#系	H4	D2R	HB3	HB4 H3d 特殊取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。H3dはZタイプとエアロ仕様
21	エスクァイア	17.7~	ZWR8#・ZRR8#系		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
22	エスクァイア	14.10~17.6	ZWR8#・ZRR8#系		LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし or H16	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
23	エスティマ ハイブリッド	16.6~	AHR20系	LED 取扱なし				LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
24	エスティマ ハイブリッド	12.5~16.5	AHR20系		D4S	HB3	H16	
25	エスティマ ハイブリッド	06.6~12.4	AHR20系		D4S	HB3	HB4	
26	エスティマ ハイブリッド	01.5~06.5	AHR10系		H7 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。
27	エスティマ アエラス	12.5~16.5	GSR50#系・ACR50#系		D4S ※2	HB3	H16	含むハイブリッド。 ※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
28	エスティマ アエラス	06.1~12.4	GSR50#系・ACR50#系		H11 D4S	HB3 HB3	H16 HB4	
29	エスティマ アエラス	03.5~06.1	CR30W・CR40W系		D2R	HB3	H3d 特殊取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。
30	エスティマ アエラス	00.1~03.5	CR30W・CR40W系		D2R	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。
31	エスティマ	16.6~	ACR5#系	LED 取扱なし				LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	エスティマ	12.5~16.6	ACR・GSR5#系		H11 D4S ※2	HB3 HB3	H11 H11	含むハイブリッド。※2 アイドリングストップ仕様車・EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
2	エスティマ	06.1~12.4	GSR50#系・ACR50#系		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
3	エスティマ	03.5~05.12	MCR3#・ACR3#・MCR4#・ACR4#系		HIR 特殊取扱なし D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	
4	オーパ (マイナー後)	02.6~05.8	ACT1#系・ZCT1#系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
5	オーパ (マイナー前)	00.4~02.5	ACT1#系・ZCT1#系	H4			HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
6	オーリス ハイブリッド	16.4~	ZWE186H	LED 取扱なし			H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
7	オーリス	15.4~	NRE・NZE・ZRE18#系	HIR2 特殊 LED 取扱なし			H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
8	オーリス	12.6~15.3	NZE・ZRE18#系	HIR2 特殊取扱なし D4S 特殊取扱なし			H16 H16	※4 HIDは適合不可
9	オーリス	06.10~12.5	ZRE15#系・NZE15#系		H11 D4S	HB3 HB3		※4 HIDは適合不可 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
10	ガイア	01.4~04.8	SXM1#系・CXM1#系			HB4 D2R	HB3 HB3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
11	カムリ	17.7~	AXVH70	LED 取扱なし				LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
12	カムリ ハイブリッド	14.8~	AVV50		D4S LED 取扱なし	HB3 HB3	H11 LED 取扱なし	マイナー後 LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
13	カムリ ハイブリッド	11.9~14.7	AVV50		D4S	HB3	H11	マイナー前
14	カムリ	06.1~11.8	ACV4#系		D4S	HB3	H11	
15	カムリ (マイナー後)	04.7~05.12	ACV3#系		H7	HB3	HB4	
16	カムリ (マイナー前)	01.10~04.6	ACV3#系		HIR 特殊取扱なし	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
17	カリブ	95.8~02.8	AE11系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
18	カルディナ (マイナー2回目)	05.1~07.5	AZ24#・ST24#・ZZT24#系		H7 D4S	HB3 HB3	HB4 HB4	
19	カルディナ (マイナー1回目)	03.7~04.12	AZ24#・ST24#・ZZT24#系		H7 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	
20	カルディナ (マイナー前)	02.9~03.6	AZ24#・ST24#・ZZT24#系		H7 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
21	カローラランクス・アレックス (マイナー2回目)	04.4~06.9	NZE12#系・ZZE123		H7 D2R	H7 H7	H11 H11	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
22	カローラランクス・アレックス (マイナー1回目)	02.9~04.3	NZE12#系・ZZE123		H7 D2R	H7 H7		※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
23	カローラランクス・アレックス (マイナー前)	01.1~02.8	NZE12#系・ZZE123	H4			HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
24	カローラフィールダー	15.3~	E16#G系	LED 取扱なし			H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
25	カローラフィールダー	12.5~15.2	NZE・ZRE16#系	H4			H16 H16	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
26	カローラフィールダー (マイナー後)	08.10~12.4	NZE14#系・ZRE14#系	H4				※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
27	カローラフィールダー (マイナー前)	06.10~08.9	NZE14#系・ZRE14#系	H4				
28	カローラフィールダー (マイナー2回目)	04.4~06.9	ZZE12#系		H7 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	
29	カローラフィールダー (マイナー1回目)	00.8~04.3	CE12#・NZE12#・ZZE12#系	H4			HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
30	カローラアクシオ	15.3~	E16#系	LED 取扱なし			H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
31	カローラアクシオ	12.5~15.2	NZE・NRE16#系	H4			H16 H16	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
 ※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	カローラアクシオ セダン(マイナー後)	08.10~12.4	NZE14#系・ ZRE14#系	H4	D4S ※2	HB3	H11 H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
2	カローラアクシオ セダン(マイナー前)	06.10~08.9	NZE14#系・ ZRE14#系	H4	D4S	HB3	H11 H11	
3	カローラ セダン (マイナー後)	04.4~06.9	NZE12#系		H7 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	
4	カローラ(セダン) HID仕様追加	02.10~06.10	ZZE12#系・ NZE12#系		D2R	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
5	カローラ セダン (マイナー前)	00.8~04.3	CE12#・ZZE12#・ NZE12#系	H4			HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
6	カローラ ルミオン	07.10~	NZE151・ ZRE15#系		HB4 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
7	カローラ スパシオ	01.5~07.6	NZE12#系・ ZZE12#系		HB4 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
8	カローラ スポーツ	18.7~	E12#H系	LED 取扱なし				LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
9	キャミ	00.5~06.1	J10#E系・ J12#E系	H4	HB4	HB3	H3d 特殊取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
10	クラウン マジェスタ	13.9~	GWS21#・ AWS21#		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
11	クラウン マジェスタ	09.3~13.8	UZS20#系・ URS20#系		D4S	H11	H8	PCSカメラセンサー装着車以外 のハイビームはHB3
12	クラウン マジェスタ	04.7~09.3	UZS18#系		D2S	H11	HB4	ナイトビュー装着車以外のハイ ビームはHB3
13	クラウン マジェスタ	99.9~04.6	UZS17#系・ JZS17#系		D2R	H7	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化 の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。 フォグはHB4ですが高効率バルブ適合不可
14	クラウン ハイブリッド	08.2~	GWS204		D4S	HB3	H8	プリクラッシュSFシステム装着 車のハイはH11
15	クラウン マイルドハイブリッド	01.8~03.12	JKS175		D2R	H7	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化 の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。 フォグはHB4ですが高効率バルブ適合不可
16	クラウン アスリート	15.6~	AWS21#・ ARS21#・GRS21#	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
17	クラウン アスリート	12.12~15.5	AWS210・ GRS21#	D4S 特殊			LED 取扱なし	※4 HIDは適合不可。LEDフォグ は純正ユニットの為、適合不可
18	クラウン アスリート	08.2~12.12	GRS20#系		D4S	HB3	H8	
19	クラウン アスリート	03.12~08.1	GRS18#系		D2R	ナイトビュー有:H11 ナイトビュー無:HB3	HB4 HB4	
20	クラウン アスリート	99.9~03.11	JZS17#系		D2R	H7	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化 の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。 フォグはHB4ですが高効率バルブ適合不可
21	クラウンロイヤル	15.6~	AWS21#・ GRS21#	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
22	クラウンロイヤル	12.12~15.5	AWS210・ GRS21#	D4S 特殊			LED 取扱なし	※4 HIDは適合不可
23	クラウンロイヤル	08.2~12.12	GRS20#系		D4S	HB3	H8	
24	クラウンロイヤル	03.12~08.1	GRS18#系		D2R	ナイトビュー有:H11 ナイトビュー無:HB3	HB4 HB4	
25	クラウンロイヤル	01.8~03.11	JZS17#系	H4	D2R	H7		※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
26	クラウン ロイヤルワゴン	99.12~07.5	JZS17#系・ GS17#系	H4	D2R	H7	HB4 HB4	ワゴンアスリート/ワゴンロイヤル ※5
27	クラウン コンフォート	95.12~	GXS・YXS10	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
28	クラウン セダン	18.6~	S22系・SH22系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
29	クルーガー ハイブリッド4WD	05.3~07.3	MHU28W		D2R	HB3	HB4	
30	クルーガー	00.11~07.3	ACU2#系・ MCV2#系		HB4 D2R	HB3 HB3	HB4(注) HB4(注)	(注) 00.11~03.7のフォグH3d ですが適合不可 ※5
31	サクシード	14.8~	NSP160V	H4			H16	

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	サクシード (マイナー後)	05.8~14.7	NCP5#系・ NLP5#系	H4			H11	
2	サクシード (マイナー前)	02.7~05.7	NCP5#系・ NLP5#系	H4			HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
3	シエンタ	15.7~	P17#G系		H11 LED 取扱なし	HB3 LED 取扱なし	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
4	シエンタ	13.9~15.6	NCP8#	HIR2 特殊取扱なし D4S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可
5	シエンタ	11.6~	NCP8#	H4 D2R 特殊			H11	※4 HIDは適合不可
6	シエンタ (ダイス)	11.6~	NCP8#				H11	※4 HIDは適合不可
7	シエンタ (マイナー後)	06.5~10.10	NCP8#系	H4	D2R		H11 H11	
8	シエンタ (マイナー前)	03.9~06.4	NCP8#系	H4	D2R		HB4 HB4	
9	スパーク	00.9~03.3	S221E・S231F	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
10	スパシオ (マイナー後)	01.5~07.6	NZE・ZZE12#系		HB4 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	
11	スープラ (マイナー後)	96.4~02.8	JZA80		HB4J 特殊取扱なし		H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
12	スプリンター カリブ (マイナー後)	97.4~02.7	AE11#系	H4			H3a 特殊取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
13	スベイド	12.6~	NCP14#系		H11 D4S ※2	HB3 HB3	H16 H16	※2 アイドリングストップ仕様 車、EV車は、点灯時ちらつきがで る場合があります
14	セリカ (マイナー後)	02.8~06.4	ZZT23#系		D2S	HIR1 取扱なし		
15	セリカ (マイナー前)	99.9~02.7	ZZT23#系		H7	HB3	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
16	セルシオ (マイナー後)	03.8~06.5	UCF30・UCF31		D2S	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化 の恐れあり、高効率バルブ適合不可。フォ グはHB4ですが高効率バルブ適合不可
17	セルシオ (マイナー前)	00.8~03.7	UCF30・UCF31		D2R	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化 の恐れあり、高効率バルブ適合不可。フォ グはHB4ですが高効率バルブ適合不可
18	センチュリー	18.6~	UWG60	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
19	センチュリー (マイナー後)	08.1~	GZG50		D4R	HB3		
20	センチュリー (マイナー前)	97.4~07.12	GZG50		H4	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
21	ソアラ	01.4~05.7	UZZ40		D2S	HIR1 取扱なし	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣 化の恐れあり、高効率バルブ適合不可。 フォグはH3ですが高効率バルブ適合不可
22	タウンエース・ ライトエースバン	08.2~	S402	H4				
23	タウンエース・ ライトエースバン	05.7~08.1	KR4#系・CR4#系	H4				
24	タンク	16.11~	M900A・M901A	H4			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
25	デュエット	98.9~04.5	M100A・ MA101A	H4			H3	00.5~04.5まではフォグはH3 ※5
26	ナディア (マイナー後)	01.4~03.8	ACN1#系・ SXN1#系	H4 (注) D2R 特殊			H3d 取扱なし H3d 取扱なし	※4 ※5 (注)スーパーデュアルシ リーズ・デュアルシリーズは不適合。 D2Rは純正バルブをご使用ください。
27	ノア	17.7~	ZWR80・ZRR8#		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
28	ノア	16.4~17.6	ZRR80W		LED 取扱なし	HB3	H16	G's 含む LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
29	ノア	14.1~17.6	ZWR80・ZRR8#		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
30	ノア	10.4~13.12	ZRR7#系		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
31	ノア	07.6~10.3	ZRR7#系		H11 D4S	HB3 HB3	HB4 HB4	フォグはS・SI・V・ 大型ルームランプ: H11

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。

※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。

※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ノア (マイナー後)	04.8~07.5	AZR6#系	H4		HB3	HB4	
2	ノア (マイナー前)	01.11~04.7	AZR6#系	H4	D4R	HB3	HB4	SタイプエアロのフォグはH3dで すが適合なし ※5
3	ハイエース ワゴン (マイナー後)	13.12~	KDH・TRH2##系	H4	LED 取扱なし	HB3	PSX26W 取扱なし PSX26W 取扱なし	LEDヘッドは純正ユニットの為 適合不可
4	ハイエース ワゴン (マイナー後)	12.5~13.11	KDH・TRH2##系	H4	D4R	HB3	PSX26W 取扱なし	
5	ハイエース ワゴン (マイナー後)	07.8~12.4	TRH200系	H4	D4R	HB3	HB4	
6	ハイエース ワゴン (マイナー前)	04.8~07.7	TRH200系	H4			HB4	
7	ハイエース ワゴン (マイナー3回目)	99.7~04.7	RZH100系・ KZH100系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
8	ハイラックス サーフ (マイナー後)	05.7~	KDN・GRN・ RZN・TRN・VZN21系		H11	HB3	HB4	
9	ハイラックス サーフ (マイナー前)	02.11~05.6	KDN・GRN・ RZN・TRN・VZN21系		HB4	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
10	ハイラックス ピックアップ	17.9~	GNU125	H4	LED 取扱なし	HB3	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為 適合不可
11	ハイラックス ピックアップ	97.9~04.7	N14#~N17#系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
12	パッソ セツテ	08.12~	M502系・ M512系	H4	D4R	H7	H8 H8	
13	パッソ	16.4~	M700A・M710A	H4 LED 取扱なし	LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニ ットの為適合不可
14	パッソ	14.4~16.4	KGC3#・ NGC30系	H4	H7 D4S	HB3	H16	
15	パッソ	10.2~14.4	CG30	H4	H7 D4S	HB3	H8 H8	
16	パッソ	04.5~10.1	KGC1#系・ QNC1#系	H4	D2R	H7	H8 H8	レーシーのフォグはHB4
17	ハリアー ハイブリッド	05.3~13.12	MHU38		D2S	HB3	H11	
18	ハリアー	17..6~	AVU6#・AVU6#・ ZSU6#		LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニ ットの為適合不可
19	ハリアー	17..6~	AVU6#・AVU6#・ ZSU6#		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニ ットの為適合不可
20	ハリアー	13.12~17.5	AVU65・ZSU6#		LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニ ットの為適合不可
21	ハリアー	06.1~13.7	ACU・GSU・ MCU3#系		D2S	HB3	HB4	
22	ハリアー	03.2~05.12	ACU・GSU・ MCU3#系		H11 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
23	ハリアー	97.12~03.1	ACU・MCU・ SXU15#系		HB4 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
24	ピクシス ジョイ	16.8~	LA250・260A	H4 LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニ ットの為適合不可
25	ピクシス スペース	11.9~17.1	L575A・L585A	H4	D4R 特殊※2	HB3	H8 H8	※2 アイドリングストップ仕 車、EV車は、点灯時ちらつきが ある場合があります
26	ピクシス エポック	17.6~	LA350・360A	H4 LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニ ットの為適合不可
27	ピクシス エポック	12.5~	LA300・310	H4				
28	ピクシストラック	14.9~	S500U	H4			H8	
29	ピクシス トラック/バン	12.8~14.8	S2#1・S3#1	H4				
30	ピクシス メガ	18.5~	LA700S・ LA710S	H4	LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニ ットの為適合不可
31	ピクシス メガ	15.7~18.4	LA700A・710A		LED 取扱なし	HB3	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為 適合不可

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

※ご注意
高効率バルブとは：定格消費電力をそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車

下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ビスタ	00.4~03.7	SV・AZV・ZZV5#系		HIR2 取扱なし	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
2	ビスタ アルデオ	98.6~03.7	SV5#・AZV5#系		HIR2 取扱なし	HB3	HB4 or H3C	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
3	ファンカーゴ (マイナー後)	02.8~05.9	NCP2#系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
4	ファンカーゴ (マイナー前)	99.8~02.8	NCP2#系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
5	ブラッツ	99.8~05.11	NCP12・NCP16・NCP11#系	H4			02.8~ 05.11:HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
6	プリウスα	14.12~	ZVW4#W系	LED 取扱なし	H11	HB3	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
7	プリウスα	11.5~14.11	ZVW40・41系		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
8	プリウス	15.12~	ZVW5#系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
9	プリウス	11.12~15.12	ZVW30		H11 D4S ※2	HB3 HB3	H16 H16	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
10	プリウスG'仕様	11.12~	ZVW30		D4S ※2	HB3	H16	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
11	プリウス	09.5~11.11	ZVW3#系		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
12	プリウス	05.11~09.4	NHW2#系	H4 D4R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
13	プリウス	03.9~05.10	NHW2#系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
14	プリウス	97.10~03.7	NHW1#系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
15	プリウス PHV	17.2~	ZVW52		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
16	プリウス PHV	12.1~	ZVW35		H11 D4S ※2	HB3 HB3	H16	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
17	ブレイド	06.12~	AZE15#系・GRE15#系		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
18	ブレビス	05.12~07.5	JCG1#系		D4R	HB3	HB4	
19	ブレビス	01.5~05.11	JCG1#系		D2R	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
20	プレミオ	16.6~	NZT26#・ZRT26#系	HIR2 取扱なし LED 取扱なし			H16 LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
21	プレミオ	13.1~16.6	NZT260・ZR26#系		H11 D4R	HB3 HB3	H16 H16	
22	プレミオ	07.6~12.12	NZT260・ZR26#系		H11 D4R	HB3 HB3	H11 H11	
23	プレミオ (マイナー後)	04.12~07.5	AZT・NZT・ZZT24系	H4	D4R	H7	HB4 HB4	
24	プレミオ (マイナー前)	01.12~04.11	AZT・NZT・ZZT24系	H4 D2R 特殊			H3a 取扱なし	※4 HIDは適合不可 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
25	プログレ (マイナー後)	05.12~07.5	JCG1#系		HB4 D4R	HB3 HB3	丸型フォグ H3 角型フォグ HB4	
26	プログレ (マイナー前)	01.4~05.11	JCG1#系		HB4 D2R	HB3 HB3	丸型フォグ H3 角型フォグ HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
27	プロナード	00.4~03.5	MCX20系		HB4 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
28	プロボックス	14.8~	NSP160V	H4			H16	
29	プロボックス	05.8~14.7	NCP5#系・NLP5#系	H4			H11	
30	プロボックス	02.7~05.7	NCP5#系・NLP5#系	H4			HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
31	ヘルタ	05.11~	KSP92・SCP92・NCP96系	H4 D4R 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。

※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。

※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ボルテ	12.6~	NCP14#・NSP14#系	H4		HB3	H16 H16	
2	ボルテ	04.4~12.5	NNP1#系	H4 D4R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
3	マークX ジオ	07.10~13.11	ANA・GGA1#系		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
4	マークX (マイナー後)	16.11~	GRX13#	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
5	マークX (マイナー後)	16.11~	GRX13#	D4S 特殊			LED 取扱なし	※4 HIDは適合不可。LEDフォグは純正ユニットの為適合不可
6	マークX (マイナー後)	12.8~16.10	GRX13#	D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
7	マークX (マイナー前)	09.10~12.8	GRX13#系		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
8	マークX (マイナー後)	06.10~09.9	GRX12#系		H7 D4S	HB3 HB3	H8 H8	
9	マークX (マイナー前)	04.11~06.9	GRX12#系		H7 D4S	HB3 HB3	HB4 HB4	
10	マークIIブリッド	02.11~07.5	GX11#系・JZX11#系		H7 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
11	マークII	00.10~04.10	GX11#系・JZX11#系		HB4 D2R	H4 H4	(ハイビーム兼用) (ハイビーム兼用)	4ドアセダンのみ。 ※5
12	ミライ	14.12~	JPD10		LED 取扱なし	LED 取扱なし		LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
13	ラウム	03.4~11.10	NCA2#系・NCZ2#系	H4	D2R	H7	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
14	ラウム	97.5~03.3	EXZ1#系	H4				(注)スーパーテュアルシリーズ、デュアルIIは不適合 ※5
15	ラクティス	14.5~16.11	NCP12#・NSP12#系	HIR2 取扱なし D4S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可
16	ラクティス	10.11~14.4	NCP・NSP12#系	H4	D4R	H11	H11 H11	
17	ラクティス	07.12~10.10	NCP10#系・SCP10#系		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
18	ラクティス	05.9~07.11	NCP10#系・SCP10#系	H4	D4R	H7	H11	
19	ラッシュ	06.1~	J200E・210E系		H11 D2S	HB3 HB3	H8 H8	
20	ランドクルーザー200	15.8~	URJ202W		LED 取扱なし LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし LED 取扱なし	GXを除く LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
21	ランドクルーザー200	13.1~15.7	URJ202W		D4S	HB3	H16	GX除く
22	ランドクルーザー200	12.1~	URJ202W		H11	HB3	H16	
23	ランドクルーザー200	07.9~11.12	UZJ200系		H11	HB3	HB4	
24	ランドクルーザー100	02.8~07.9	J100W系・J101K系			HB4	H3 or HB4	
25	ランドクルーザー100	98.1~02.8	UZJ100系・HDJ100系			HB4	HB3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
26	ランドクルーザー70	14.8~	GRJ76K・GRJ79K	H4				
27	ランドクルーザージグナス	98.12~07.9	UZJ100系		H1	HB3	H3	
28	ランドクルーザープラド	17.9~	GRJ15#・TRJ150	LED 取扱なし				LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
29	ランドクルーザープラド	13.9~17.9	GRJ15#・TRJ150		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
30	ランドクルーザープラド	09.9~13.8	GRJ15#系・TRJ15#系		H11	HB3	H11	
31	ランドクルーザープラド	02.10~09.8	KDJ・GRJ・RZJ・TRJ・VZJ120系	H4			HB4	

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

※ご注意
 高効率ハルブとは：定格消費電力をそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車

下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ランドクルーザー ブロード	96.5~02.9	KZJ・VZJ・ RZJ90系	H4			HB4	
2	ランドクルーザー ジグナス	98.12~07.9	UZJ100系		H1	HB3	H3	
3	ルーミー	16.11~	M900A・M910A	H4			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
4	レジアス	99.8~02.5	RCH147・ KCH4#系	H4			LED 取扱なし 角型フォグ:H3d 取扱なし 丸型フォグ:H3	
5	レジアスエース	10.7~	KDH2##系・ TRH##系	H4			HB4	
6	レジアスエース	04.8~10.6	KDH2##系・ TRH##系	H4	D4R	HB3	HB4	
7	レジアスエース	99.7~04.7	LH16#系・ RZH10#系	H4			H3	

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
 ※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。

※4 HIDは適合不可。
 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。

※ご注意
 高効率ハロゲンとは：定格・消費電力をそのままです
 が、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
 下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	CT	17.8~	ZWA10		H11 LED 取扱なし	H9 取扱なし H9 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
2	CT	14.1~17.7	ZWA10		LED 取扱なし	H9 取扱なし	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
3	CT	11.1~13.12	ZWA10		H11	H9 取扱なし	H11	F Sport,version L 以外
4	CT	11.1~13.12	ZWA10		LED 取扱なし	H9 取扱なし	H11	F Sport,version L LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
5	GS	15.11~	L1#系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
6	GS	12.1~15.10	G#L1#	D4S 特殊 or LED 取扱なし			H11	※4 HIDは適合不可。LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
7	GSF	15.11~	URL10		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
8	GS350 GS430	05.8~	GRS19・ UZS19#系		D4S	HIR 取扱なし	HB4	
9	GS460	07.9~	URS190		D4S	HIR 取扱なし	HB4	
10	GSハイブリッド (マイナー後)	07.10~	GWS191		D4S	HIR 取扱なし	HB4	
11	GSハイブリッド (マイナー前)	06.3~07.9	GWS191		D4S	HIR 取扱なし	HB4	
12	HS	13.1~	ANF10		LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
13	HS	09.7~12.12	ANF10		LED 取扱なし	HB3	H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
14	IS	16.10~	GSE・AVE・ASE3#	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
15	IS	13.5~16.9	GSE・AVE3#	D4S 特殊 or LED 取扱なし			H16	※4 HIDは適合不可。LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可。
16	IS (マイナー2回目)	10.8~14.5	GSE2#系		D4S	HB3	H11	
17	IS (マイナー1回目)	08.9~10.7	GSE2#系		D4S	HB3	HB4	
18	IS (マイナー前)	05.9~08.9	GSE2#系		H11 D4S	HB3 HB3	HB4 HB4	
19	ISF(マイナー後)	10.8~	USE20		D4S	HB3	H11	
20	ISF(マイナー前)	07.10~10.7	USE20		D4S	HB3	H11	
21	ISコンバーチブル (マイナー後)	10.8~	GSE20・21		D4S	HB3	H11	
22	ISコンバーチブル (マイナー前)	09.5~10.7	GSE20		D4S	HB3	H11	
23	LC	17.3~	GWZ100・ URZ100	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
24	LFA	10.10~	LFA10	D4S 特殊				※4 HIDは適合不可
25	LS	17.10~	GVF5#・ VXFA5#系		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
26	LS(マイナー後)	12.10~17.10	USF・UVF4#系		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	ハイブリッド車含む LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
27	LS(マイナー後)	12.10~17.10	USF・UVF4#系		D4S	H9 取扱なし	LED 取扱なし	ムーンルーフ仕様or後部座席ディスプレイ、ハイブリッド車含む。LEDフォグは純正ユニットの為適合不可
28	LS(マイナー後)	09.10~12.9	USF40		D4S	H9 取扱なし	HB4	ムーンルーフ仕様or後部座席ディスプレイ車含む
29	LS(マイナー前)	06.9~09.9	USF40		D4S	HB3	HB4	ムーンルーフ仕様or後部座席ディスプレイ車含む
30	LS(マイナー前)	06.9~09.9	USF40		D4S	HIR 取扱なし	HB4	プリクラッシュセーフティシステム付車
31	LSハイブリッド (マイナー後)	09.11~12.9	UVF4#系		LED 取扱なし	H9 取扱なし	HB4	ムーンルーフ仕様or後部座席ディスプレイ車含む。LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	LSハイブリッド (マイナー前)	07.5~09.10	UVF4#系		LED 取扱なし	H9 取扱なし	HB4	ムーンルーフ仕様or後部座席ディスプレイ車含む。LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
2	LX	15.9~	URJ201W		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
3	NX	17.9~	AYZ#・AYZ1#		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
4	NX	14.7~17.8	AYZ1#・AGZ1#		LED 取扱なし	LED 取扱なし or HB3	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
5	RC	14.10~	CGC・AVC1#系		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
6	RC F	14.10~	USC10		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
7	RX	15.10~	GYL2#	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
8	RX(マイナー後)	12.4~15.9	AGL・GGL・GYL1#系		LED 取扱なし	H9 取扱なし	H11	ハイブリッド車含む LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
9	RX(マイナー前)	09.1~12.3	GGL1#系		D4S	HB3	H11	
10	RXハイブリッド (マイナー前)	09.4~12.3	GYL1#系		D4S or LED 取扱なし	HB3	H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
11	SC	05.7~10.7	UZZ40		D4S	HIR 取扱なし	H3	

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。

※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。

※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※ご注意
高効率バルブとは：定格・消費電力をそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	AD/ADエキスパート	06.12~	VY12系	H4				
2	e-NV200	14.6~	VME0・ME0	H4			H11	バン・ワゴン
3	GTR	16.8~	R35		LED 取扱なし	LED 取扱なし		LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
4	GTR	13.12~16.7	R35		LED 取扱なし	LED 取扱なし		LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
5	GTR	07.12~13.11	R35		D2S	H9 取扱なし		
6	NT10クリッパー	15.3~	DR17V	H4			H8	
7	NT100クリッパー	13.12~	DR16T	H4			H8	
8	NV100クリッパー	13.12~15.2	DR64V	H4				
9	NV100クリッパーリオ	15.3~	DR17W	H4			H16 or H8	ハロゲン仕様
10	NV100クリッパーリオ	15.3~	DR17W		D4R	H1	H16 or H8	HID仕様
11	NV100クリッパーリオ	13.12~15.2	DR64W	H4	D2R	H1	H8	
12	NV150AD	16.12~	VY12系	H4				
13	NZV200バネット	09.5~	M20	H4			H8	
14	NV350キャラバン	17.7~	E26系	H4 LED 取扱なし			H11 H11	ローグレード LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
15	NV350キャラバン	17.7~	E26系	H4 LED 取扱なし			H1 H1	ハイグレード LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
16	NV350キャラバン	12.6~17.6	E26系	H4 D2R 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可
17	X-TRAIL	17.6~	T・NT・HT・HNT32		H11 LED 取扱なし	H9 取扱なし LED 取扱なし	H8 H8	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
18	X-TRAILハイブリット	15.4~17.6	HT・HNT32	LED 取扱なし			H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
19	X-TRAIL	13.12~17.6	T32・NT32系		H11 LED 取扱なし	H9 取扱なし LED 取扱なし	H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
20	X-TRAIL(マイナー後)	10.7~15.2	T31系		H11 D2S *2	H1 H1	H8 H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
21	X-TRAIL(マイナー前)	07.8~10.6	T31系	H4	D2S	HB3	H8 H8	
22	X-TRAIL	00.10~07.8	T30系	H4	D2R	H1		※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
23	アベニール	98.8~05.11	W11系		H1 D2R	H1 CIBIE製灯具(注) H1 CIBIE製灯具(注)	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
24	ウイングロード	06.12~	Y12系		HB4 D2S *2	H1 H1	HB4 HB4	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
25	ウイングロード	05.11~06.11	Y12系		HB4 D2S	H1 H1	HB4 HB4	
26	ウイングロード(マイナー後)	01.10~05.11	Y11系		HB4 D2R	HB3 HB3	H11 H11	フォグはH3の車両もあり
27	ウイングロード(マイナー前)	99.5~01.9	Y11系	IH01 取扱なし			H3	フォグはグレードにより違うタイプもあります。 ※5
28	ウイングロードビジネス	99.5~	Y11系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
29	エルグランド	14.1~	E52系		D2S LED 取扱なし	H9 取扱なし LED 取扱なし	H8 H11	HID仕様車 LED仕様車:LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
30	エルグランド	10.8~13.12	E52系		D2S *2	H9 取扱なし	H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
31	エルグランド(マイナー後)	04.8~10.7	E51系		D2R or D2S	HB3	H11	プロジェクター仕様車のヘッドはD2S

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	エルグランド (マイナー前)	02.5~04.7	E51系		H7 D2R	HB3 HB3	H3 H3	タイプV-VG-ライダーはH11 ガラス
2	エルグランド (マイナー後)	00.8~02.4	E50系		HB4 D2R	HB3 HB3	H3 (注) H1 (注)	(注)グレードの違いにより異なる バルブ装着車があります。 ※5
3	オットィ	07.8~13.6	H92W	H4				
4	オットィ	06.10~07.7	H92W系	H4		D2S	HB3	
5	オットィ	05.6~06.10	H91W系	H4		D2S	HB3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
6	キックス	08.10~	H59A系	H4			H11	
7	キャラバン (マイナー後)	05.12~12.5	E25	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率 バルブ適合不可。
8	キャラバン (マイナー前)	01.4~05.11	E25系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
9	キューブキュービック	07.1~08.11	GZ11	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可。 ※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率バルブ適合不可。
10	キューブ	08.11~	Z12系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可。 ※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率バルブ適合不可。
11	キューブ	02.10~08.10	Z11系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可。 ※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率バルブ適合不可。
12	クルー	93.7~	HK30系・K30系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
13	クリッパーリオ (ワゴン)	07.5~12.1	U7#系	H4				
14	クリッパー	03.9~	U71系・U72系	H4				
15	サニー	98.10~04.5	B15系	IH01 取扱なし			H11	フォグはH3の車両もあります。 ※5
16	シーマ	12.5~	HGY51	D2S 特殊			H11	※4 HIDは適合不可
17	シーマ (マイナー2回目)	06.2~10.7	F50系		D2S	HB3	HB4	
18	シーマ (マイナー1回目)	03.11~06.1	F50系		D2S	HB3		
19	シーマ (マイナー前)	01.1~03.10	F50系		H4 D2S	H1 H1		※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
20	シルビア	98.12~02.8	S15系		H1 D2S	HB3 HB3	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。(S13/14/15)
21	シルフィ	12.12~	B17		H11 D2S	H9 取扱なし H9 取扱なし	H11 H11	
22	ジューク	14.7~	F15		H11 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
23	ジューク	10.6~14.6	F15	H4		D2R	H1 H8	
24	スカイライン4Dr	13.11~	HV37・HNV37・ ZV37			LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
25	スカイライン4Dr	10.1~13.10	V36系	D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
26	スカイライン2Dr	10.1~	V36系	D2S 特殊			H1	※4 HIDは適合不可
27	スカイライン4Dr	06.11~09.12	V36系	D2S 特殊			HB4	※4 HIDは適合不可。フォグは HB4ですが高効率バルブ適合不 可。
28	スカイライン2Dr	07.10~09.12	V36系	D2S 特殊			H1	※4 HIDは適合不可
29	スカイライン2Dr	05.11~07.9	PCV35系		D2S	H1		
30	スカイライン2Dr	03.1~05.10	V35系		D2R			ハイビームH4でフォグと兼用で すが高効率バルブ適合不可
31	スカイライン4Dr	01.6~06.11	V35系		D2R			ハイビームH4でフォグと兼用で すが高効率バルブ適合不可

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。

※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。

※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※ご注意
高効率バルブとは：定格・消費電力をそのままです
すが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	スカイライン クロスオーバー	09.7~16.6	J50		D2S	H9 取扱なし	H8	
2	ステージア (マイナー後)	03.8~07.6	M35系		D2R			ハイビームH4でフォグと兼用で すが高効率バルブ適合不可
3	ステージア (マイナー前)	01.10~04.7	M35系		H1 D2R			ハイビームH4でフォグと兼用で すが高効率バルブ適合不可 ※5
4	セドリック/グロリア (マイナー後)	01.12~04.9	Y34系		H1 D2R	HB3 HB3	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
5	セフィーロ	01.1~03.2	A33系		HB4 D2R	HB3 HIR1 取扱なし	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
6	セレナ	16.8~	C27		H11 LED 取扱なし	LED 取扱なし H9 取扱なし	H8 H8	ハイウェイスター LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
7	セレナ	16.8~	C27		H11 LED 取扱なし	LED 取扱なし H9 取扱なし	H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
8	セレナ	13.12~16.7	C26		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
9	セレナ	12.8~13.11	C26		HB4 D2R *2	HB3 HB3	H8 H8	※2 アイドリングストップ仕様 車、EV車は、点灯時ちらつきがで る場合があります
10	セレナ	10.11~12.7	C26		HB4 D2R	HB3 HB3	H8 H8	
11	セレナ (マイナー後)	07.12~	C25系		H11 D2S	HB3 H11	H8 H8	
12	セレナ (マイナー前)	05.5~07.11	C25系	H4 D2R 特殊			H8 H8	※4 HIDは適合不可
13	セレナ (マイナー後)	01.12~05.4	C24系	H4			H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
14	ティアナ	14.2~	L33系		H11 D2S	H9 取扱なし H9 取扱なし	H11 H11	
15	ティアナ	08.6~14.1	J32系		H11 D2R 特殊	H9 取扱なし D2S	H11 アクシスは H8 H11	※4 HIDは適合不可
16	ティアナ (マイナー後)	05.12~08.5	J31系		H11 D2S	H7 H7	H8 H8	ハイのH7はグレード等により異 なるタイプがあります
17	ティアナ (マイナー前)	03.2~05.11	J31系		H1 D2R	H7 H7	H11 H11	ハイのH7はグレード等により異 なるタイプがあります
18	ティーダ (マイナー後)	08.1~	C11系	H4			H8 H8	
19	ティーダ (マイナー前)	04.9~07.12	C11系					4灯式(AFS車)
20	ティーダ (マイナー前)	04.9~07.12	C11系	H4 D2R 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
21	ティーノ	98.12~03.3	V10系		H1	HB3		ハイブリッド車以外。※5
22	デイズルークス	16.12~	B21A	H4 LED 取扱なし			H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
23	デイズルークス	14.2~16.11	B21A	H4 D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
24	デイズ	13.6~	B21W・3B20	H4 D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
25	デュリアス (マイナー後)	09.9~	J10系		H7 D2R	H7 H7	H11 H11	
26	デュリアス (マイナー前)	07.5~09.8	J10系		H7 D2R	H7 H7	H11 H11	
27	テラノ	99.2~02.8	R50系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
28	テラノレグラス	96.8~02.8	R50系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
29	ディグニティ ハイブリッド	12.7~	BHGY51					※4 HIDは適合不可
30	ノート	14.10~	NE・E12	H4			H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
31	ノート	12.9~14.9	NE・E12	H4			H11	

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ノート	05.1~12.8	E11系	H4 D2R 特殊			H8 H8	※4 HIDは適合不可
2	ノートe-POWER	16.11~	HE12		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H8 H8	
3	パサラ	99.11~03.6	JU30系		H1 D2R	HB3 (注) HB3 (注)	H3 (注) H3 (注)	(注)ハイウェイスターは不適合/ ハイビームは異なる場合が有ります。※5
4	ピノ	07.1~	HC24S系	H4				
5	フーガ	15.2~	Y51系		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
6	フーガハイブリッド	10.10~	HY51	D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
7	フーガ	09.11~	Y51系	D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
8	フーガ	04.10~09.10	Y50系		H1 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
9	フェアレディZ	08.12~15.7	Z34系	D2S 特殊				※4 HIDは適合不可
10	フェアレディZ (マイナー2回目)	07.1~08.12	Z33系	D2S 特殊				※4 HIDは適合不可
11	フェアレディZ (マイナー1回目)	05.8.~08.11	Z33系	D2S 特殊				※4 HIDは適合不可
12	フェアレディZ (マイナー前)	02.7~05.7	Z33系		D2R	H7		
13	プリメーラワゴン/ セダン	01.1~05.12	P12系		HB4 D2R	HB3 HB3	H11 (注) H11	(注)フォグはH3の場合もありま す。 ※5
14	プリメーラカミノ ワゴン	97.9~02.12	P11系		H1 (注) D2R (注)	H1 (注) H1 (注)	H3 (注) H3 (注)	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
15	ブルーバードシルフィ	12.12~	B17系		H11 D2S	H9 取扱なし H9 取扱なし	H11 H11	
16	ブルーバードシルフィ (マイナー後)	09.5~	G11系		HB4 D2S	HB3 H7	H11 H11	
17	ブルーバードシルフィ (マイナー前)	05.12~09.4	G11系		HB4 D2S	HB3 H7	H11 H11	
18	ブルーバードシルフィ (マイナー後)	03.2~05.11	G10系		H1 D2R	H1 H1	H11 H11	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
19	ブルーバードシルフィ (マイナー前)	00.8~03.1	G10系	IH01 取扱なし	H1	H1	H11	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
20	プレサージュ (マイナー後)	06.5~09.7	U31系		H11 D2S	H7 H7	H11 H11	フォグはH8の場合もあり
21	プレサージュ (マイナー前)	04.6~06.4	U31系	H4 D2R 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可
22	プレサージュ (マイナー後)	01.8~03.5	U30系		H1 D2R	HB3 HB3	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
23	プレジデント	03.10~10.8	PF50系		D2S	HB3		
24	プレジデント	98.12~02.8	G50系		D2S	H1		※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
25	マイクラC+C	07.6~	FHZK12	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
26	マーチ	10.7~	K13系	H4				
27	マーチ (マイナー2回目)	07.6~10.6	K12系		H11 D2R	H1 H1		
28	マーチ (マイナー前/マイナー1回目)	02.2~07.5	K12系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可。 ※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率バルブ適合不可。
29	マーチ (マイナー2回目)	01.4~02.2	K11系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バ ルブ適合不可。
30	ムラーノ (マイナー後)	11.2~	Z51	D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
31	ムラーノ (マイナー前)	08.9~11.1	Z51系	D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※ご注意
高効率バルブとは：定格・消費電力をそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ムラーノ	04.9~08.8	Z50系	D2S 特殊			HB4	※4 HIDは適合不可
2	モコ ドルチェ	13.10~	MG33S	D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
3	モコ	11.2~	MG33S	H4 (注)				(注)ハイワットテージバルブは取付不可
4	モコ (マイナー後)	09.6~11.1	MG22S系	H4 (注)			H8	(注)ハイワットテージバルブは取付不可
5	モコ (マイナー前)	06.2~09.5	MG22S系	H4 (注)			H8	(注)ハイワットテージバルブは取付不可
6	モコ	02.4~06.1	MG21S系	H4 (注)				(注)ハイワットテージバルブは取付不可
7	ラティオ	12.10~	N17	H4			H11	
8	ラフェスタ ハイウェイスター	11.6~	CWEFVN・ CWEAWN		H11 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
9	ラフェスタ (マイナー後)	07.5~	B30系		H1 D2R	HB3 HB3	H8 H8	
10	ラフェスタ (マイナー前)	04.12~07.4	B30系	H4			H8	
					D2R	H1	H8	
11	リーフ	17.10~	ZE1系		H11 LED 取扱なし	HB3 LED 取扱なし	H8 H8	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
12	リーフ	10.12~	ZE0系	H4				LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
					LED 取扱なし	H9 取扱なし	H11	
13	リパティ	01.5~04.12	RM12系		HB4 D2R	H4 H4		ハイビームH4でフォグと兼用ですが高効率バルブ適合不可。※5
14	ルークス	09.12~13.4	ML21S	H4 D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	CR-V	11.12~16.8	RM1・4		D4S	HB3	H11	
2	CR-V (マイナー後)	09.9~11.11	RE3系・RE4系		D2S	HB3	H11	
3	CR-V (マイナー前)	06.10~09.8	RE3系・RE4系		D2S	HB3	H11	
4	CR-V (マイナー後)	04.9~06.9	RD6系・RD7系		D2R	H1	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
5	CR-V (マイナー前)	01.9~04.8	RD4系・RD5系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可。※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
6	CR-Z	15.8~	ZF2系		LED 取扱なし	LED 取扱なし	H8 or LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
7	CR-Z	12.9~15.7	ZF2		H11 D4S	HB3 HB3	H8 H8	
8	CR-Z	10.2~12.8	ZF1		H11 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
9	HR-V (マイナー後)	98.9~05.12	GH#系		H1	H1	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
10	MDX	03.3~06.3	YD1系		HB4	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
11	N-BOX	15.2~17.9	JF1・2		D2S	HB3	LED 取扱なし	カスタム(G ターボパッケージ) LEDフォグは純正ユニットの為適合不可
12	N-BOX	11.12~17.9	JF1・2	H4 D2R 特殊	D2S※2	HB3	H8 H8	カスタム(G ターボパッケージ以外) ※4 HIDは適合不可。
13	N-BOX	17.9~	JF3・JF4	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	標準車:LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可 カスタム:LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
14	N-BOX+	15.2~17.9	JF1・2		D2S	HB3	LED 取扱なし	カスタム(G ターボパッケージ) LEDフォグは純正ユニットの為適合不可
15	N-BOX+	12.7~18.4	JF1・2	H4 D2R 特殊	D2S※2	HB3	H8 H8	※4 HIDは適合不可
16	N-BOX SLASH	14.12~15.12	JF1・2	D2R 特殊			H8 or LED 取扱なし	※4 HIDは適合不可 LED・フォグは純正ユニットの為適合不可
17	N-BOX SLASH	15.12~	JF1・2	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可
18	N-バン	18.7~	JJ1・JJ2系	H4 LED 取扱なし			LED 取扱なし LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
19	N-ワゴン	17.6~	JH1・JH2		D4S 特殊		LED 取扱なし	カスタム:※4 HIDは適合不可 LEDフォグは純正ユニットの為適合不可。
20	N-ワゴン	13.11~17.6	JH1・JH2		D4S 特殊		H16	カスタム: ※4 HIDは適合不可
21	N-ワゴン	13.11~	JH1・JH2	H4	D4R	H7		カスタム以外のハロゲン仕様車 カスタム以外のHID仕様車
22	N-ONE	17.12~	JG1・2	HIR2 取扱なし D4S 特殊			LED 取扱なし	※4 HIDは適合不可 LED・フォグは純正ユニットの為適合不可
23	N-ONE	15.7~17.11	JG1・2		D4S 特殊		LED 取扱なし	※4 HIDは適合不可 LED・フォグは純正ユニットの為適合不可
24	N-ONE	12.11~	JG1・1		HIR2 取扱なし			ハロゲン車
25	N-ONE	12.11~15.7	JG1・2	HIR2 取扱なし D4S 特殊			H8 H8	※4 HIDは適合不可
26	NSX	17.2~	NC1		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
27	NSX (マイナー後)	03.12~05.12	NA1系・NA2系		D2S	HB3	H3	
28	NSX (マイナー前)	90.9~03.9	NA1系・NA2系		H1 D2S	H1 HB3	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
29	S660	15.4~	JW5		LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
30	S2000	99.4~09.6	AP1系・AP2系		D2S	H1		
31	S-MX	96.11~02.1	RH1系・RH2系	H4			HB4	フォグはH3もあり。 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※ご注意
高効率バルブとは：定格・消費電力をそのままです
が、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	THAT'S	02.2~07.6	JD1系・JD2系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
2	アヴァンシア	99.9~03.6	TA1・TA2・TA3・ TA4系		D2R	H1	H1	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
3	アクティートラック	99.5~	HA6・7・8・9	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
4	アクティバン	99.6~	HH5・6	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
5	アコード ツアラー	08.12~13.6	CW2系		H1 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
6	アコードハイブリット	16.5~	CR7		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
7	アコードハイブリット	13.6~16.4	CR6		LED 取扱なし	HB3	H8	LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
8	アコード	08.12~13.6	CU1・2系		H1 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
9	アコード	02.10~08.11	CL7・CL8・CL9系		H1 D2S	H1 H1	H11 H11	
10	アコード ユーロR	00.6~02.10	CL1系		H1 D2R ※3	H1 H1	H3 H3	ヘッドライトのレンズが二重構造 の車は、ご使用になれない場合が あります
11	アコードワゴン	02.11~08.12	CM1・2・3		D2S	H1	H11	
12	インサイト	09.2~14.3	ZE2系		H11 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
13	インサイト	99.9~06.6	ZE1系	H4 (注)				(注)ハイワッテージバルブは取付 不可
14	インスパイア	07.12~	CP3系		D2R	HB3	H11	
15	インスパイア	03.6~07.11	UC1系		D2S	HB3	H11	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
16	インスパイア (マイナー後)	98.10~03.5	UA-4系・UA-5系		D2R	HB3	H1	マイナー後のフォグはHB4。※5 ハ ロゲンは年式が古い為、灯具劣化の 恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
17	インテグラ (マイナー後)	04.9~06.6	DC5系		H1 D2R	HB3 HB3		
18	インテグラ (マイナー前)	01.7~04.8	DC5系		H1 D2R	H1 H1		※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
19	インテグラSJ	96.3~01.12	EK3系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
20	インテグラ タイプR	04.9~06.6	DC5		D2R	HB3		
21	インテグラ タイプR	01.7~04.8	DC5		H1 D2R	H1 H1		※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
22	ヴェゼル	18.2~	RU1・2・3・4		H11 LED 取扱なし	HB3 LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
23	ヴェゼル	13.12~18.2	RU1・2・3・4	H4	LED 取扱なし	HB3	H8 H8	LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
24	エアウェイブ	05.4~	GJ1系・GJ2系		H11 D2R	HB3 HB3	H11 H11	
25	エディックス (マイナー後)	06.11~09.8	BE3・BE4・BE8系	H4 D2S 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
26	エディックス (マイナー前)	04.7~06.10	BE1・BE2・BE3・ BE4系	H4 D2S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可。 排気量が2000ccタイプのフォグ はHB4
27	エレメント	03.4~05.7	YH2系	D2R 特殊				※4 HIDは適合不可
28	エリシオン プレステージ	06.12~	RR1・RR2・RR5・ RR6系		D2S	HB3	H11	
29	エリシオン	04.5~	RR1・RR2・RR3・ RR4系		D2S	H1	H11	
30	オデッセイ	13.11~	RC1・2・4		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H8 H8	LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
31	オデッセイ (マイナー後)	11.10~13.10	RB3・4		D2S	HB3	H8	

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

※ご注意
高効率バルブとは：定格消費電力をそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	オデッセイ	08.10~11.10	RB3系・RB4系		D2S	HB3	H11	
2	オデッセイ (マイナー後)	06.4~08.9	RB1系・RB2系		D2S	H1	H11	
3	オデッセイ (マイナー前)	03.10~06.3	RB1系・RB2系		D2S	H1	H11	
4	オデッセイ (アブソルートを含む)	01.11~03.9	RA6系・RA7系		H1 D2R	H1 H1	H3 (アブソルトのみ) H3 (アブソルトのみ)	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
5	オルティア (マイナー後)	99.6~02.1	EL2系・EL3系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
6	キャバ	98.4~02.1	GA4系・GA6系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
7	グレイス	17.7~	GM4~6・GM9		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
8	グレイス	14.12~17.7	GM4~6・GM9		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為 適合不可
9	クラリティ	16.3~	ZC4	LED 取扱なし				
10	クロスロード	07.2~	RT1・RT2・RT3・ RT4系		H11 D2R	HB3 HB3	H11 H11	
11	シビック	17.9~	FK7・FK8	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
12	シビック タイプR 5Dr	15.12~16.3	FK2		LED 取扱なし	H7	H11	LEDヘッドは純正ユニットの為 適合不可
13	シビック タイプR (セダン)	07.3~10.8	FD2系		D2R	HB3		
14	シビック タイプR 3Dr (マイナー後)	01.12~07.2	EP3系		H1 D2S	HB3 HB3		※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
15	シビック タイプR 3Dr (マイナー前)	01.12~04.1	EP3系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可。※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率バルブ適合不可。
16	シビック タイプR ユーロ3Dr	09.11~	FN2系		D2R	H1	H11	
17	シビック セダン	17.9~	FC1	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
18	シビック セダン	05.9~	FD1系・FD2系		HB4 D2R	HB3 HB3	H11 H11	
19	シビック 5DrHB X・X4 (マイナー後)	03.9~05.8	EU3系・EU4系		H1 D2S	HB3 HB3		スペシャエディションのロービーム はHB4です。※5
20	シビック 5DrHB XS (マイナー後)	03.9~05.9	EU3系・EU4系		H1 D2S	HB3 HB3		※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
21	シビック 5DrHB (マイナー前)	00.9~03.8	EU1・EU2・EU3・ EU4系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可。※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率バルブ適合不可。
22	シビックフェリオ セダン(マイナー後)	03.9~05.8	ET2		HB4 D2R	HB3 HB3	H8 H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
23	シビックフェリオ セダン(マイナー前)	00.9~05.8	ES1・ES2・ES3系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可。※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率バルブ適合不可。
24	シビックハイブリッド	05.9~10.8	FD3		HB4 D2R	HB3 HB3	H11 H11	
25	シビックハイブリッド	01.12~05.8	ES9系		HB4 D2R	HB3 HB3	H8 H8	2灯のフォグはHB4 ※5 ハロゲ ンは年式が古い為、灯具劣化の恐れ があり、高効率バルブ適合不可。
26	シャトル	15.5~	GK8・9・GP7・8系		H11 LED 取扱なし	HB3 LED 取扱なし	H8 H8	LEDヘッドは純正ユニットの為 適合不可
27	ジェイド	18.5~	FR4・5		LED 取扱なし LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
28	ジェイド	15.2~18.5	FR4・5		LED 取扱なし	HB3	H8	LEDヘッドは純正ユニットの為 適合不可
29	ステップワゴン	15.4~	RP系		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H8 H8	スパーダ含む LEDヘッドは純正ユニットの為 適合不可
30	ステップワゴン (マイナー後)	12.4~15.3	RK系		H11 D2R ※2	HB3 HB3	H11 H11	※2 アイドリングストップ仕 様車、EV車は、点灯時ちらつきが でる場合があります
31	ステップワゴン (マイナー前)	09.10~12.3	RK1・RK2・RK5・ RK6系		H11 D2R ※2	HB3 HB3		スパーダのフォグはH11。※2 アイ ドリングストップ仕様車、EV車は、点 灯時ちらつきがでる場合があります

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。

※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。

※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※ご注意
 高効率バルブとは：定格・消費電力をはそのままです
 が、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車

下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ステップワゴン	07.11~09.9	RG1・2・3・4		H11 D2S	H1 H1	H11 H11	
2	ステップワゴン	05.5~07.10	RG1・2・3・4		H11 D2S	H1 H1	H11 H11	
3	ステップワゴン	03.6~05.4	RF3・4・7・8		H1 D2R	H1 H1	H1 H1	
4	ステップワゴン	01.4~03.5	RF3・4	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可。※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
5	ストリーム	06.7~	RN6・RN7・RN8・RN9系	H4	D2R	HB3	H11 H11	フォグは一部 H8もあり
6	ストリーム (マイナー後)	03.9~06.6	RN1・RN3・RN5系		H1 D2R	HB3 HB3	H3 H3	
7	ストリーム (マイナー前)	00.9~03.8	RN1・RN2・RN3・RN4系	H4 D2R 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可。※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
8	セイバー	01.4~03.6	UA4系・UA5系		D2S	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
9	ゼストスパーク	08.12~12.11	JE1系・JE2系		H11 D2S	HB3 HB3	H8 H8	
10	ゼスト/ ゼストスポーツ	06.2~	JE1系・JE2系	H4 D2R 特殊			H8 H8	※4 HIDは適合不可
11	バモス	99.6~	HM1系・HM2系	H4 (注)				(注)ハイワッターバルブは取付不可
12	バモスホビオ	03.4~	HM3・HM4・HJ1・HJ2系	H4 (注)				バンを含む (注)ハイワッターバルブは取付不可
13	パートナー	06.3~	GJ3・4		H11	HB3		
14	パートナー	96.3~06.2	EY6・7・8・9	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
15	フィットハイブリッド (マイナー後)	12.5~13.8	GP1系	H4 D2R 特殊			H11 H11	RSを含む。※4 HIDは適合不可
16	フィットハイブリッド (マイナー前)	10.10~12.4	GP1系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可
17	フィット	17.6~	GK3・4・5・6・GP5	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
18	フィット	13.9~17.6	GK3・4・5・6・GP5	H4	LED 取扱なし	HB3	H8	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
19	フィット (マイナー後)	12.5~13.8	GE系	H4 D2R 特殊			H11 (注) H11 (注)	RSを含む。※4 HIDは適合不可
20	フィット (マイナー前)	07.10~12.4	GE6・GE7・GE8・GE9系	H4 D2R 特殊				RSを含む。※4 HIDは適合不可
21	フィット (マイナー後)	04.6~07.9	GD1・GD2・GD3・GD4系	H4 (注) D2R 特殊			H11 (注) H11 (注)	(注)ハイワッターバルブは取付不可。 ※4 HIDは適合不可
22	フィット (マイナー前)	01.6~04.5	GD1・GD2・GD3・GD4系	H4 (注)			H11 (注)	(注)ハイワッターバルブは取付不可
23	フィットアリア	02.12~09.1	GD6・GD7・GD8・GD9系	H4 (注) D2R 特殊				(注)ハイワッターバルブは取付不可。 ※4 HIDは適合不可
24	フィットシャトル	11.6~15.5	GG7・8・GP2	H4 (注) D3R 特殊			H11 (注) H11 (注)	(注)ハイワッターバルブは取付不可。 ※4 HIDは適合不可
25	フリード スパイク	14.4~	GP3・4	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可
26	フリード スパイク	10.7~	GB3系・GB4系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可
27	フリード	16.9~	GB5・6・7・8		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3		LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
28	フリード	11.10~14.3	GB3・4・GP3	H4 D2R 特殊				ハイブリッドとルーフ仕様。 ※4 HIDは適合不可
29	フリード	08.5~11.10	GB3系・GB4系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可
30	モビリアスパイク (マイナー後)	05.12~08.4	GK1系・GK2系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可
31	モビリアスパイク (マイナー前)	02.9~05.11	GK1系・GK2系		H1 D2R	H1 H1		※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

※ご注意
 高効率バルブとは：定格消費電力をそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車

下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	モビリオ	01.12~08.4	GB1系・GB2系	H4 (注) D2R 特殊				(注)ハイワットテージバルブは取付不可。 ※4 HIDは適合不可
2	ライフ	10.11~	JC1系・JC2系		H11	HB3		
3	ライフ ティーバ	10.11~	JC1系・JC2系		D2S ※2	HB3	H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
4	ライフ	08.11~10.10	JC1系・JC2系	H4 (注) D2R 特殊			H8 H8	パステルオアステルティーバのヘッドはD2Sもあり(注)ハイワットテージバルブは取付不可。※4 HIDは適合不可
5	ライフ	04.10~08.10	JB5・JB6・JB7・JB8系	H4 (注) D2R 特殊			H8 H8	(注)ハイワットテージバルブは取付不可。 ※4 HIDは適合不可
6	ライフ	98.10~04.9	JB1系・JB2系	H4 (注)				(注)ハイワットテージバルブは取付不可
7	ライフダンク	00.12~03.8	JB3系・JB4系		H1	H1		※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
8	ラグレイト	99.6~04.2	RL1系	H4			H1	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
9	レジェンド	15.2~	KC2		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
10	レジェンド	04.10~14.10	KB1系・KB2系		D2S	HB3	H8	04.10~08.8までのフォグはH11
11	レジェンド	98.9~04.9	KA9系		D2R	H1	H1	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
 ※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※ご注意
 高効率バルブとは：定格・消費電力をそのままです
 が、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
 下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	AZオフロード (マイナー後)	04.10~	JM23W系	H4			H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
2	AZオフロード (マイナー前)	98.10~04.9	JM23W系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
3	AZワゴン	08.9~	MJ23S系	H4 D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
4	AZワゴン カスタムスタイル	05.9~08.8	MJ22S系		D2S	HB3	H8	カスタムスタイル
5	AZワゴン	03.10~08.8	MJ21S系・ MJ22S系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
6	AZワゴン RR	03.10~08.8	MJ21S系・ MJ22S系	D2S 特殊			H8	FX-Sスペシャル。※4 HIDは適合 不可
7	AZワゴン RR (マイナー後)	01.11~03.9	MD22S系	H4		HB3	H3a 取扱なし	4灯ローはH3Cですがノーマルバルブ のみ適合 ※5
8	AZワゴン RR-Z	01.11~03.9	MD22S系	H4	D2S	H7	H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
9	CX3	16.11~	DK##W系		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
10	CX3	15.2~16.11	DK##W系		H11 LED 取扱なし	HB3 LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
11	CX-5	17.2~	KE#P系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
12	CX-5	15.1~17.2	KE##W		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
13	CX-5	12.2~14.12	KE##W	D4S 特殊	H11	HB3	H11 H11	※4 HIDは適合不可
14	CX-7	09.9~	ER3P系		D2S	HB3	HB4	
15	CX-7	06.12~09.8	ER3P系		D2S	HB3	H11	09.9~のフォグはHB4
16	CX-8	17.12~	KG2P	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
17	MPV	06.2~	LY3P系		D2S	HB3	H11	
18	MPV (マイナー2回目)	03.10~06.1	LW3W系	H4	D2R	HB3	H11	
19	MPV (マイナー1回目)	02.3~03.9	LW3W系・ LWFW系	H4	D2R	HB3	H1 H1	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
20	MPV (マイナー前)	99.6~02.2	LWEW系・ LW5W系	H4	D2R	HB3	HB4 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
21	RX-8 (マイナー後)	08.3~	SE3P系		D2S	H9 取扱なし	HB4	
22	RX-8 (マイナー前)	03.4~08.2	SE3P系		D2S	H9 取扱なし	H11	
23	アクセラ 5ドアハッチバック	16.8~	BM##S系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニット の為適合不可
24	アクセラ 5ドアハッチバック	13.11~16.7	BM##S系	D4S 特殊	H11	HB3	LED 取扱なし H11	※4 HIDは適合不可 LEDフォグは純正ユニットの為適合 不可
25	アクセラ 5ドアハッチバック	09.6~13.10	BL##W系	D2S 特殊	H11	HB3	HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
26	アクセラ 5ドアハッチバック	09.6~13.10	BL3FW	D2S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可
27	アクセラ4ドアセダン	16.8~	BM##P・ BYEFP系	D4S 特殊	H11	HB3	LED 取扱なし	※4 HIDは適合不可 LEDフォグは純正ユニットの為適合 不可
28	アクセラ4ドアセダン	13.11~16.7	BM##P・ BYEFP系	D4S 特殊	H11	HB3	H11 H11	※4 HIDは適合不可
29	アクセラ4ドアセダン	09.6~13.10	BL##P系	D2S 特殊	H11	HB3	HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
30	アクセラ4ドア・5ドア	06.6~09.5	BK系		H7 D2S	HB3 HB3	H11 (丸型) H11 (丸型)	角型フォグはHB4
31	アクセラ4ドア・5ドア	03.9~06.5	BK系		H7 D2S	HB3 HB3	H11 H11	

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

※ご注意
高効率バルブとは：定格・消費電力をはそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	アテンザ 5ドア・ワゴン	15.1~	GJ系	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
2	アテンザ 5ドア・ワゴン	12.11~14.12	GJ系	D4S 特殊	H11	HB3	H11	※4 HIDは適合不可
3	アテンザ 5ドア・ワゴン (マイナー後)	10.1~12.10	GH系	D2S 特殊	H11	H9 取扱なし	H11	AFS機能付は2灯式。 ※4 HIDは適合不可
4	アテンザ 5ドア・ワゴン	08.1~09.12	GH系		HB4	H9 取扱なし	H11	HID仕様車のハイはAFS機能有:H11 AFS機能なし:H9
5	アテンザ 5ドア・ワゴン	05.12~07.12	GG系		H1	H1	H3	バンパー内仕様のフォグはH11
6	アテンザ 5ドア・ワゴン	04.2~05.5	GG系・GY系		D2S	H1	H11	
7	アテンザ 5ドア・ワゴン	02.3~05.5	GG系・GY系		H1	H1	H3	バンパー内仕様のフォグはH1ですが ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
8	カペラ セダン/ワゴン (マイナー後)	99.11~02.2	GF系・GW系		D2S	H1	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
9	キャラル	09.12~	HB25S系	H4				
10	キャラル	04.9~09.11	HB24S系	H4			H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
11	キャラル (マイナー後)	98.10~04.8	HB1系・HB2系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
12	スクラム バン	15.3~	DG17V系	H4			H8	
13	スクラム バン	05.9~15.2	DG64V系	H4				
14	スクラム バン	99.1~05.8	DG5#・DG6#・DH5#・DH6#系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
15	スクラムトラック	91.10~	DM5#・DL5#・DG5#・DG6#・DH5#・DH6#系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
16	スクラム ワゴン	15.3~	DG17	H4			H16 or H8	
17	スクラム ワゴン	05.9~15.2	DG64W系	H4	D4R	H1	H16 or H8	
18	スクラム ワゴン	00.5~05.8	DG6#系・DG5#系	H4	D2R	H1	H8	
19	スピアーノ (マイナー後)	06.4~08.11	HF21S系	H4				
20	スピアーノ (マイナー後)	06.4~08.11	HF21S系	H4			H8	XF・SS・XSタイプ
21	スピアーノ	02.2~06.3	HF21S系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
22	デミオ	14.9~	DJ3・DJ5	H4			H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
23	デミオ	11.6~14.8	DE3#系・DE5#系・DEJFS	H4	LED 取扱なし	LED 取扱なし	H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
24	デミオ	07.7~11.5	DE3#系・DE5#系	H4	D2S ※2	HB3	H11	
25	デミオ	05.4~07.6	DY3#系・DY5#系	H4	D2S	HB3	H11	
26	デミオ	02.8~05.3	DY3R系・DY5R系 DY3W系・DY5W系	H4	D2R	HB3	HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
27	トリビュート	03.12~05.10	EP#W系	H4 D2R 特殊			H3	※4 HIDは適合不可
28	トリビュート	00.10~03.11	EP#W系	H4 D2R 特殊			H1	※4 HIDは適合不可 フィールドブレイクのフォグはH3
29	ピアンテ	08.7~	CC系		H7 D2S ※2	HB3	H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
30	ファミリア セダン (マイナー後)	00.10~03.8	BJ系	H4	H7 D2R	H1 HB3	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
31	ファミリアS-ワゴン	00.10~04.3	BJ系	H4	H7 D2R	H1 HB3	H3 (注)	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。

※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。

※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※ご注意
 高効率バルブとは：定格消費電力をそのままです
 が、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
 下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ファミリアバン	99.6~	Y11系・Y12系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
2	フレア	14.8~17.3	MJ34S・MJ44S	H4 D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
3	フレア	12.10~14.7	MJ34S	H4 D4S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
4	フレアクロスオーバー	14.1~	MS31S	D4S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
5	フレアワゴン	15.5~17.1	MM42S	D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
6	フレアワゴン	15.5~	MM42S	H4	D4R	H7	H8	
7	フレアワゴン	13.4~15.4	MM32S・MM42S	H4 D4R 特殊			H8 H8	※4 HIDは適合不可
8	フレアワゴン	13.4~15.4	MM32S	D4S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
9	プレマシー	10.7~	CW系		H11 D2S ※2	HB3 HB3	H11 H11	※2 アイドリングストップ仕様 車、EV車は、点灯時ちらつきがで る場合があります
10	プレマシー	05.2~10.6	CR系		H7 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
11	プレマシー	03.1~05.1	CPW系・CPEW系	H4 D2R 特殊			H11 H3	※4 HIDは適合不可。 ※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率バルブ適合不可。
12	プレマシー プレマシーフィールドブレイク	99.2~05.1	CP8W系・ CPEW系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バル ブ適合不可。
13	ベリーサ	04.6~15.10	DC5系		H7 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
14	ボンゴフレディ	01.9~05.11	SG系	H4			H1 (注) H1	(注)フォグはH3の車もあります。 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率バルブ適合不可。
15	ミレーニア	97.7~03.8	TA系		HB4	HB3	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バル ブ適合不可。
16	ラピュタ	99.3~06.1	HP1#系・HP2#系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バル ブ適合不可。
17	ロードスター	15.5~	ND5RC		LED 取扱なし	LED 取扱なし		LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
18	ロードスター (マイナー後)	08.12~15.4	NC系		D2S	HB3	H11	
19	ロードスター (マイナー前)	05.8~08.11	NC系		H7 D2S	H9 取扱なし H9 取扱なし	H11 H11	
20	ロードスター (マイナー2回目)	04.9~05.7	NB系		H7	HB3	H11	
21	ロードスター (マイナー1回目)	02.7~04.8	NB系		HB4	HB3	HB4	
22	ロードスター (マイナー前)	00.7~02.6	NB系		HB4	HB3	H1	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バル ブ適合不可。

MAZDA-3

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ekアクティブ	04.5~06.8	H81W系	H4 (注) D2R 特殊				(注)ハイワットテージバルブは取付不可。※4 HIDは適合不可
2	ekカスタム	13.6~	B11W	D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
3	ekクラッシー	03.5~05.11	H81W系	H4 (注)				(注)ハイワットテージバルブは取付不可
4	ekスペース	16.12~	B11A	H4 LED 取扱なし			H16 H16	カスタム:LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
5	ekスペース	14.2~16.11	B11A	H4 D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
6	ekスポーツ	06.9~13.6	H82W系		D2S	HB3		
7	ekスポーツ	02.9~06.8	H81W系		H1 (注) D2S	HB3 HB3		(注)灯具の配光により適合不可
8	ekワゴン	13.6~15.9	B11W	H4 D4S 特殊				※4 HIDは適合不可
9	ekワゴン (マイナー後)	01.10~13.5	H81W系	H4 (注)				(注) 01.10~06.年は年式が古い為、灯具の劣化の恐れがあり適合不可
10	RVR	10.2~	GA3W系		H11 D2S ※2	HB3 HB3	H11 H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
11	RVR	97.11~02.8	N61W系・ N71W系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
12	RVR スポーツギア	97.11~02.8	N7#系		H7 D2R	HB3 HB3		※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
13	アイ	06.1~13.8	HA1W系		H11 D2S ※2	HB3 HB3		※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
14	アイミーブ	09.7~	HA3W・HA4W系		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3		LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
15	アウトランダーPHEV	15.7~	GG2W		LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
16	アウトランダーPHEV	12.12~15.6	GG2W		H7 D4S	HB3 HB3	H11 H11	
17	アウトランダー	15.6~	GF#W系		LED 取扱なし	HB3	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
18	アウトランダー	12.10~15.5	GF#W系		D4S	HB3	H11	
19	アウトランダー	05.10~12.9	CW#W		HB4 D2R	HB3 HB3	H11 H11	
20	アスパイア	98.8~02.12	EA#系・EC#系		H7	H1	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
21	エアトレック	01.6~05.10	CU2W・CU4W・ CU5W系		HB4 D2R	HB3 HB3	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
22	エアトレック スポーツギア (マイナー後)	04.1~05.10	CU5W系		H1 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	Sリミテッド(丸型灯具)のフォグはH11。※5
23	エアトレック スポーツギア (マイナー前)	03.1~03.12	CU4W系	H4			HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
24	エクリプススパイダー	04.10~06.3	D53A	H4			H1	
25	エクリプスクロス	18.3~	GK1W	HIR2 LED 取扱なし			H8	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
26	ギャラン フォルティス HID/AFS有仕様	07.8~	CY4A系	D2S 特殊			H11	※4 HIDは適合不可
27	ギャラン フォルティス ハロゲン仕様	07.8~	CY4A系		HB4	HB3		
28	ギャラン フォルティス スポーツバッグHID/AES仕様	08.12~	CX4A系	D2S 特殊			H11	※4 HIDは適合不可
29	ギャラン フォルティス スポーツバッグ ハロゲン仕様	08.12~	CX4A系		HB4	HB3		
30	ギャラン (マイナー後)	00.5~05.11	EA7A系・EC7A系		H7	H1	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
31	グランティス (マイナー後)	05.5~09.3	NA4W系		H1 D2R	H9 取扱なし H9 取扱なし	H11 H11	

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	グランディス (マイナー前)	03.5~05.5	NA4W系		H1 D2R	H9 取扱なし H9 取扱なし	HB4 HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
2	コルト/コルトプラス	05.11~12.10	Z2#A		H7 D2S	H1 H1	H11 H11	
3	コルト(マイナー後)/ コルトプラス コルトHID仕様	04.10~05.10 04.1~	Z2#A Z23A・Z24A系		H1 D2S	H1 H1	H11 H11	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
4	コルト/コルトプラス	02.11~04.9	Z2#A		H1 D2S	H1 H1	H11 H11	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
5	シャリオ グランディス HID仕様	00.7~03.5	N84W・N86W・ N94W・N96W系	D2R 特殊	D2R	HB3	H3	※4 HIDは適合不可。 ※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率ハルブ適合不可。
6	シャリオ グランディス ハロゲン仕様	97.10~03.5	N84W・N86W・ N94W・N96W系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
7	タウンボックス	00.11~11.2	U61W・U62W・ U63W・U64W系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
8	ダイヤモンド (マイナー2回目)	99.9~05.11	F31A・F34A・F36A・ F41A・F46A系		H7	H1	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
9	ダイヤモンド (マイナー1回目)	97.7~05.12	F31A・F34A・F36A・ F41A・F46A系		H7	H1	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
10	ディオ (マイナー後)	02.5~05.12	CR#W		HB4 D2R	HB3 HB3		※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
11	テグニティ ハイブリット	12.7~	BHGY51	D2S 特殊			H11	※4 HIDは適合不可
12	デリカD2	15.12~	MB36S	LED 取扱なし			H11	カスタム LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
13	デリカD2	15.12~	MB36S	H4			H11	
14	デリカD2	11.3~15.11	MB15S	H4 (注)	D2S ※2	H11		(注)ハイワットテージハルブは取付 不可。※2
15	デリカD3	11.10~	BM20	H4			H8	
16	デリカD5	18.4~	CV1・2・5W系		D2S ※2	HB3	H11	※2 アイドリングストップ仕様 車、EV車は、点灯時ちらつきがで る場合があります
17	デリカD5	07.1~18.4	CV5W系		D2S ※2	HB3	H11	※2 アイドリングストップ仕様 車、EV車は、点灯時ちらつきがで る場合があります
18	デリカ スペースギア	04.10~06.12	PD6W		H7	H1	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
19	デリカトラック	05.11~	SK##T	H4			H3	
20	デリカバン	11.10~	BVM20	H4			H8	
21	トッポ	08.9~	H82A系		H1 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
22	トッポBJ	01.2~03.8	H41A・H42V・H42A・ H46A・H47A・H47V系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
23	トッポBJ グッピー	01.2~03.7	H4#A	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
24	トライトン	06.9~	KB9T系	H4			H11	
25	パジェロ (マイナー後)	14.7~	V93・97		H11 D4S	H9 取扱なし H9 取扱なし	H11 H11	
26	パジェロ (マイナー2回目)	08.9~14.6	H5#A	H4			H11	
27	パジェロ	06.10~	V8#W系・ V9#W系		H11 D2S	H9 取扱なし H9 取扱なし	H11 H11	
28	パジェロ	05.11~06.10	V63W・V65W・V68W・ V73W・V77W・V78W系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
29	パジェロ (マイナー後)	02.9~05.11	V63W・V65W・V68W・ V73W・V77W・V78W系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
30	パジェロ (マイナー前)	99.9~02.9	V63W・V65W・V68W・ V73W・V77W・V78W系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可。 ※5 ハロ ゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐 れがあり、高効率ハルブ適合不可。
31	パジェロ イオ	98.6~07.6	H61W・H66W H71W・H76W・H77W系	H4			02.9~:HB4 ~02.9:H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	パジェロミニ	08.9~14.6	H53A系・H58A系	H4			H11	
2	パジェロミニ	05.12~08.8	H53A系・H58A系	H4			HB4	
3	パジェロミニ リンクス	00.11~02.9	H53A系・H58A系		HB4	HB3	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
4	パジェロミニ	94.12~03.9	H51A系・H56A系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
5	プラウディア	12.7~	BY51・BKY51	D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
6	ミニカ	03.1~11.6	H4#A	H4			H3	PCタイプも含む
7	ミニカ	99.10~04.3	H4#A	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
8	ミニカ タウンビー	99.9~03.8	H4#A系		H7	HB3		※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
9	ミニキャブトラック	14.2~	DS16T	H4				
10	ミニキャブトラック	02.8~	U4#T・U6#T	H4				
11	ミニキャブバン	15.3~	DS17V	H4			H8	
12	ミニキャブバン	11.12~	U6#V	H4				ミーヴ含む
13	ミニキャブバン	02.8~	U6#V	H4			H3	
14	ミラージュ	16.1~	A03A・A05A	H4 D5S 取扱なし			H16	
15	ミラージュ	12.8~15.12	A05A	H4				
16	ミラージュティンゴ	01.2~02.8	CQ1A・CQ2A・ CQ5A系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
17	ランサー	03.2~	CS#A系	H4 D2R 特殊			H3	※4 HIDは適合不可
18	ランサー エボリューションX	07.10~	CZ4A系		HB4 D2S	HB3 H11	H11 H11	
19	ランサー エボリューションIX	05.3~07.9	CT9A系		H1 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	
20	ランサー エボリューションVIII、VII	01.2~05.2	CT9A系		HB4 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	
21	ランサーエボリューションワゴン	05.9~06.12	CT9W		D2S	HB3	HB4	
22	ランサーセディア	00.5~03.1	CS#A系	H4	H1	HB3	H3	フォグはH3aですが適合なし、4 灯式だけH3 ※5
23	ランサーセディア ワゴン	00.11~03.2	CS5W系	H4	H1	HB3	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
24	ランサーワゴン	03.2~07.6	CS#W系	H4 D2R 特殊			H3 H3	※4 HIDは適合不可
25	ランサーカーゴ	08.12~	CV系	H4				
26	ランサーカーゴ	03.1~08.11	CS2V系	H4				
27	レグナム	96.8~02.8	EA#W系・ EC#W系		H7	H1	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	BRZ	16.8~	ZC6	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
2	BRZ	12.3~16.8	ZC6	D4S 特殊			PSX24W 取扱なし	※4 HIDは適合不可
3	R1	05.1~10.3	RJ1系・RJ2系	H4 D2S 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
4	R2	03.12~10.3	RC1系・RC2系	H4 D2S 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
5	WRX S4	17.6~	VA系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
6	WRX S4	14.9~17.6	VA系		LED 取扱なし	HB3	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
7	WRX STI	14.9~	CBA-VAB		LED 取扱なし	HB3	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
8	インプレッサ WRX Sti	10.6~	GV系		D2S	HB3	HB4	WRXタイプ 4ドア
9	インプレッサ WRX Sti	07.10~	GR系		H7 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	WRXタイプ 5ドア
10	XV	17.5~	GT系	LED 取扱なし			H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
11	XV	14.12~	GP2・3・6・7		H11 D2R	HB3 HB3	PSX24W 取扱なし PSX24W 取扱なし	
12	XV ハイブリット	14.11~	GPE		H11 D2R	HB3 HB3	PSX24W 取扱なし PSX24W 取扱なし	
13	インプレッサ XV	12.10~	GP7		H11 D2R	HB3 HB3	PSX24W 取扱なし PSX24W 取扱なし	
14	インプレッサ XV	10.6~	GH系		H7 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	
15	インプレッサG4	16.11~	GK系	LED 取扱なし			H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
16	インプレッサG4	11.12~16.10	GJ2・3・6・7		H11 D2R	HB3 HB3	PSX24W 取扱なし PSX24W 取扱なし	
17	インプレッサ スポーツ	16.11~	GT系	LED 取扱なし			H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
18	インプレッサ スポーツ	11.12~16.10	GP2・3・6・7		H11 D2R	HB3 HB3	PSX24W 取扱なし PSX24W 取扱なし	
19	インプレッサ	07.6~	GH系		H7 D2S ※2	HB3 HB3	HB4 HB4	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
20	インプレッサ	05.6~07.5	GD系		H7 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	ワゴン含む
21	インプレッサ アネシス	08.10~	GE系		H7 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	
22	エクシーガ クロスオーバー7	15.4~	YAM	D2R 特殊			LED 取扱なし	LEDフォグは純正ユニットの為適合不可
23	エクシーガ	08.6~18.3	YA系	H4 D2R 特殊			HB4 HB4	※4 HIDは適合不可
24	サンバートラック	14.9~	S500J	H4 (注)			H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
25	サンバー/ サンバートラック	12.4~	S3#1・S2#1	H4 (注)				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
26	サンバー/ サンバートラック	02.9~12.3	TV・TW系・TT系	H4 (注)			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。 ティアスを含む
27	シフォン	16.12~	LA600F・LA610F	H4				LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
28	ジャスティ	16.11~	M900F・M910F	H4				LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
29	ステラ	17.8~	LA150F・LA160F					カスタム LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
30	ステラ	14.12~	LA150F・LA160F					カスタム LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
31	ステラ	14.12~	LA150F・LA160F	H4				LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ステラ	13.1~14.11	LA100・110F	H4		HB3	H16	4灯はカスタム
2	ステラ	11.5~12.12	LA100・110F	H4	LED	HB3	H8	4灯はカスタム
3	ステラ	06.6~	RN1系・RN2系	H4	H7 D2S	HB3 HB3	H3 H3	
4	ディアスワゴン	17.11~	S331N	H4			LED	
5	ディアスワゴン	09.9~17.10	S321・331N		LED H7 D4R	LED HB3 HB3	LED H8 H8	
6	デックス	08.11~11.12	M401・411F	H4			H8	
7	トラヴィック	01.8~05.3	XM220・182		H7	HB3	H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
8	トレジア	14.5~	NPC12#系	HIR 取扱なし D4S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可 ※5 ハロゲ ンは年式が古い為、灯具劣化の恐れ があり、高効率ハルブ適合不可。
9	トレジア	11.11~14.4	NCP・NSP12#系	H4			H11 H11	
10	フォレスター	18.7~	SK系		LED 取扱なし	LED 取扱なし		LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
11	フォレスター	15.11~18.7	SJ系	LED 取扱なし			H16 or LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニッ トの為適合不可
12	フォレスター	15.11~17.4	SJ系		H11	HB3		
13	フォレスター	12.11~15.10	SJ系		H11 D4R ※2	HB3 HB3	H16 H16	
14	フォレスター	07.12~12.10	SH5系		H7 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	
15	フォレスター (マイナー後)	05.1~07.11	SG5系・SG9系		H1 D2R	HB3 HB3	HB4 HB4	
16	フォレスター (マイナー前)	02.2~04.12	SG5系・SG9系	H4 D2R 特殊			H3 H3	※4 HIDは適合不可 ※5 ハロゲ ンは年式が古い為、灯具劣化の恐れ があり、高効率ハルブ適合不可。
17	プレオ	10.4~	L275・285F	H4	H7 D4R ※2	HB3 HB3	H8 H8	※2 アイドリングストップ仕様 車、EV車は、点灯時ちらつきがで る場合があります
18	プレオ	0510~10.4	RV1・RV2・RA1・ RA2系	H4			HB4	
19	プレオ	02.10~05.10	RV1・RV2・RA1・ RA2系	IH01 取扱なし			スポーツ:H3 標準車:HB4	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
20	プレオプラス	17.11~	LA350F・360F	H4	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	
21	プレオプラス	12.12~17.10	RA300・310F	H4				
22	プレオ ニコット	00.12~02.9	RA1系・RA2系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
23	プレオ ネスタ	99.6~03.12	RA1系・RA2系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率ハ ルブ適合不可。
24	ルクラ	10.4~15.4	L455・465F	H4	D4R	H7	H8 H8	オーバーヘッドコンソール(含む カスタム)
25	レヴォーグ	17.8~	VM系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニッ トの為適合不可
26	レヴォーグ	14.6~17.8	VM系		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適 合不可
27	レガシー B4	14.10~	BN系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニッ トの為適合不可
28	レガシー B4	12.5~14.9	BM系		H7 D2S ※2	HB3 HB3	H16 H16	※2 アイドリングストップ仕様 車、EV車は、点灯時ちらつきがで る場合があります
29	レガシー B4	09.5~12.4	BM系		H7 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	
30	レガシー B4 (マイナー後)	06.5~09.4	BL系		H7 D2S	H9 取扱なし H9 取扱なし	HB4 HB4	
31	レガシー B4 (マイナー前)	03.6~06.4	BL系		H7 D2S	HB3 HB3	H3 H3	

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
 ※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率ハルブ適合不可。

※ご注意
 高効率バルブとは：定格消費電力をはそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段：ハロゲンヘッドランプ仕様車

下段：HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	レガシー B4 (マイナー後)	01.5~03.5	BE系		H7 D2R	H1 H1	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
2	レガシー アウトバック	14.10~	BS系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
3	レガシー アウトバック	12.5~14.9	BR系		H7 D2S ※2	HB3 HB3	H11 H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
4	レガシー アウトバック	09.5~12.4	BR系		H7 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	
5	レガシー アウトバック	06.5~09.4	BP系		H7 D2S	H9 取扱なし H9 取扱なし	H3 H3	
6	レガシー アウトバック	03.10~06.4	BP系		H7 D2S	HB3 HB3	H3 H3	
7	レガシー ツーリングワゴン	12.5~	BR系		H7 D2S ※2	HB3 HB3	H16 H16	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
8	レガシー ツーリングワゴン	09.5~12.4	BR系		H7 D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	
9	レガシー ツーリングワゴン	06.5~09.4	BP系		H7 D2S	H9 取扱なし H9 取扱なし	HB4 HB4	
10	レガシー ツーリングワゴン	03.6~06.4	BP系		H7 D2S	HB3 HB3	H3 H3	
11	レガシー ツーリングワゴン (マイナー後)	01.5~03.5	BH系		H7 D2R	H1 H1	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
12	レガシーランカスター	01.5~03.5	BH系	H4	H7 D2R	H1 H1	H3 H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。



95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

※ご注意
 高効率バルブとは：定格・消費電力をはそのままです
 が、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
 下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	YRV	00.8~05.7	M20#系・M21#系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
2	アトレー7	00.7~04.12	S221・S231	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
3	アトレーワゴン	17.11~	S321G・S331G	H4	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
4	アトレーワゴン (マイナー後)	07.9~17.11	S321G・S331G		H7 D4R	HB3 HB3	H8 H8	
5	アトレーワゴン (マイナー前)	05.5~07.8	S320G・S330G		H7 D4R	HB3 HB3	H8 H8	
6	アトレーワゴン	99.6~05.4	S22#G系・S23#G系	H4				
7	アトレー	99.1~05.5	S220V系・S230V系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
8	アルティス ハイブリッド	14.8~15.9	AVV50		D4S	HB3	H11	
9	アルティス ハイブリッド	12.5~14.7	AVV50		D4S ※2	HB3	H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
10	アルティス	06.1~10.2	ACV4#系		D4S	HB3	H11	
11	アルティス	04.7~06.1	ACV3#系		H7	HB3	HB4	
12	アルティス	01.9~04.7	ACV3#系		HIR2 取扱なし	HB3	HB4	
13	ウェイク	16.5~	LA700S・LA710S	H4	LED 取扱なし	HB3	H16 LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
14	ウェイク	14.12~16.4	LA700S・LA710S		LED 取扱なし	HB3	H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
15	エッセ	05.12~11.9	L235S系・L245S系	H4			H8	カスタム含む
16	オプティ	00.3~02.8	L800S・L810S	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
17	キャスト	15.9~	LA250S・LA260S	H4 LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
18	クー(COO)	06.5~13.1	M400系	H4	D4R	H7	H11 H11	
19	コペン	15.6~	LA400K	LED 取扱なし			H8	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
20	コペン	14.6~	LA400K		LED 取扱なし	H9 取扱なし	H8	ロープ・エクスプレイ LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
21	コペン	02.5~12.8	L880K系		H1 (注) D2S	HB3 HB3	HB4 HB4	(注) LOW H1は純正と配光の違いのある恐れがあり適合不可
22	ストーリーア	98.2~04.5	M10#系・M11#系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
23	ソニカ	06.6~09.4	L405S系・L415S系	H4	D4R	H7	H8 H8	
24	ソニカ RS	06.6~	L405S系・L415S系		D4R	H7	H8	
25	タント エグゼ	11.12~13.9	L455・465S系	H4	D4R ※2	H7	H8 H8	フォグはカスタムとオーバーヘッドコンソールタイプのみ装着
26	タント エグゼ	09.12~11.11	L455S系・L465S系	H4	D4R	H7	H8 H8	フォグはカスタムとオーバーヘッドコンソールタイプのみ装着
27	タント	15.12~	LA600S・LA610S		LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし	カスタム系 LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
28	タント	13.10~15.11	LA600S・LA610S	H4	LED 取扱なし	HB3	H16 H16 or LED 取扱なし	カスタム LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
29	タント カスタム	10.9~13.9	L375・385S	H4	D4R ※2	HB3	H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
30	タント カスタム	07.12~10.8	L375S系・L386S系	H4	D4R ※2	HB3	H8 H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
31	タント	05.6~07.11	L350S系・L360S系	H4	D4R	HB3	H8 H8	

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。

※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。

※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※ご注意
高効率バルブとは：定格消費電力をそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	タント	03.11~05.5	L350S系・L360S系	H4			H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
2	テリオス(マイナー後)	00.5~06.1	J102G系・J122G系		HB4	HB3	H3d 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
3	テリオス キッド	00.11~12.6	J111G系L131G	H4	HB4	HB3	H3d 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
4	テリオス ルキア	02.1~03.8	J111G系・J131G系		HB4	HB3	H3d 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
5	トール	16.11~	M900S・M910S	H4				LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
6	ネイキッド	02.1~03.11	L750・760系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可
7	バイザー	96.8~02.8	G30#G系・G31#G系	H4			H1	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
8	ハイゼットカーゴ	04.12~	S32#系	H4				ハイブリッドを含む
9	ハイゼットカーゴ/トラック	99.1~04.11	S200・210系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
10	ハイゼットキャディー	16.6~	LA700V・710V	H4	LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
11	ハイゼットトラック	14.9~	S500P・S510P	H4			H8	
12	ビーゴ	06.1~	J200G系・J210G系		H11 D2S	HB3 HB3	H8 H8	
13	ブーン	16.4~	M700S・M710S	LED 取扱なし			LED 取扱なし	CILQ LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
14	ブーン	16.4~	M700S・M710S	H4	LED 取扱なし	HB3	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
15	ブーン	14.4~16.3	M60#S・M610S系	H4	D4R	HB3	H16 H16	
16	ブーン	10.2~14.3	M60・61#系	H4				
17	ブーン	04.6~10.1	M30#系・M31#系	H4	D2R	H7	H8 H8	X4・カスタムのフォグはHB4
18	ブーンルミナス	08.12~12.2	M502・512G	H4	D4R	H7	H8	
19	ブーン X4/カスタム	04.9~10.1	M30#系・M31#系	H4	D2R	H7	HB4	
20	マックス(MAX)	03.8~05.11	L95#系・L96#系	H4	D2R	H1	H8 H8	
21	マックス(MAX)	01.10~03.7	L95#系・L96#系	H4	D2R	H1	H3d 取扱なし H3d 取扱なし	
22	ミラ ココア	14.8~18.3	L675S系・L685S系	H4	LED 取扱なし	HB3	H8	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
23	ミラ ココア	12.4~14.7	L675S系・L685S系	H4				
24	ミラ ココア	09.8~12.3	L675S系・L685S系	H4			H8	
25	ミラ トコット	18.6~	L550S系・L560S系		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
26	ミラ カスタム	06.12~	L275S・L285S系	H4	H7 D4R ※2	HB3 HB3	H8 H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
27	ミラ	02.12~06.11	L250・L260系	H4	D2R	H7	H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
28	ミラ アヴィ	02.12~06.11	L250系・L260系	H4	D2R	H7	H8 H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
29	ミラ ジーノ	04.11~08.12	L650S系・L660S系	H4	D2R	H7	H8 H8	
30	ミラ ジーノ	99.3~04.10	L70#系・L71#系	H4 D2R 特殊			H3a 取扱なし	※4 HIDは適合不可 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
31	ミラ イース	17.5~	LA350S・LA360S	H4	LED 取扱なし	LED 取扱なし		LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ミライース	11.9~17.5	LA300S・LA310S	H4	LED 取扱なし	HB3		LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
2	ムーブ	17.8~	LA150S・LA160S		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	カスタム系 LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
3	ムーブ	14.12~17.8	LA150S・LA160S		LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし	カスタム系 LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
4	ムーブ	14.12~	LA150S・LA160S	H4	LED 取扱なし	HB3		LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
5	ムーブ	12.12~14.11	LA100・110S	H4	LED 取扱なし	HB3	H16 H16	カスタム:LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
6	ムーブ カスタム	10.12~12.11	LA100・110S	H4	D4S ※2	HB3	H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
7	ムーブ	06.10~10.11	L175S・185S	H4	H7 D4S	HB3 HB3	H8 H8	カスタム
8	ムーブ	06.10~08.11	L175S・185S		H7 D4S	HB3 HB3	H8 H8	カスタム
9	ムーブ	02.10~06.9	L15#・160系	H4	H11 D2R	HB3 HB3	H8 H8	カスタム:※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
10	ムーブ	02.10~04.11	L15#・160系	H4	HB4 D2R	HB3 HB3	H3d 取扱なし H3d 取扱なし	Lタイプ/カスタム :※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
11	ムーブ	01.1~02.9	L90#系・L91#系	D2R 特殊			H3d 取扱なし	RS : ※4 HIDは適合不可
12	ムーブ	00.10~02.9	L90#系・L91#系	H4			H3a 取扱なし	カスタム:※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
13	ムーブ コンテ カスタム	08.8~17.3	L575S系・L585S系	H4	D4R ※2	HB3	H8 H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
14	ムーブ ラテ	05.11~08.12	L550系・L560系	H4	D2R	H7	H8 H8	
15	ムーブ ラテ	04.8~05.10	L550系・L560系	H4	D2R	H7	H3 H3	05.11~08.12.のフォグはH8
16	ムーブ キャンパス	16.9~	LA800S・LA810S	H4	LED 取扱なし	LED 取扱なし	LED 取扱なし LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
17	メビウス	14.11~	ZVW41N		H11 LED 取扱なし	HB3 LED 取扱なし	LED 取扱なし LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
18	メビウス	13.4~14.11	ZVW41N		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。
※4 HIDは適合不可。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※ご注意
高効率バルブとは：定格・消費電力をそのままですが、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車

下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	Kei	98.10~09.8	HN11S・HN12S・HN21S・HN22S系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
2	MRワゴン	11.1~16.2	MF33S	D2S 特殊	D2R	H7	H8 H8	※4 HIDは適合不可
3	MRワゴン	11.1~16.2	MF33S	H4				
4	MRワゴン	06.1~10.12	MF22S系	H4			H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
5	MRワゴン スポーツ	01.11~05.12	MF21S系	H4 D2R 特殊			H8 H8	※4 HIDは適合不可 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
6	SX4	17.7~	YA22S・YB22S	LED 取扱なし			H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
7	SX4	15.2~17.7	YA22S・YB22S	D4S 特殊			H11	※4 HIDは適合不可
8	SX4	06.7~15.1	YA11S・YA41S・YB11S・YB41S系	H4	D2S ※2	H7	H11 H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
9	SX4 セダン	07.7~	YC11S系	H4	D2S ※2	H7	H11 H11	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
10	アルト	14.12~	HA36S	H4 D4S 特殊			H8 H16	ターボRS含む。※4 HIDは適合不可
11	アルト	09.12~14.11	HA25系	H4				
12	アルト	04.9~09.11	HA24系	H4			H8	
13	アルト	98.10~04.8	NA22・23系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
14	アルト クラシック	98.10~02.4	H#22系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
15	アルト ラバン	15.6~	HE33S	H4 D4S 特殊			H8 H8	※4 HIDは適合不可
16	アルト ラバン ショコラ	13.6~	HE22S	H4 D2S 特殊				※4 HIDは適合不可
17	アルト ラバン	08.11~15.5	HE22S	H4	D2R ※2	H1	H8 H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります
18	アルト ラバン	04.1~08.10	HE21S系	H4			H3a 取扱なし	
19	アルト ラバン	02.1~03.12	HE21S系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
20	アルト ラバンSS	03.9~08.10	HE21S系	H4			H8	
21	アルト ワークス	15.12~	HA36S	D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
22	イグニス	16.1~	FF21S	H4 LED 取扱なし			H8 LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
23	エスクード	15.10~	YD21S・YE21S		LED 取扱なし	HB3	H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
24	エスクード (マイナー後)	08.6~	TDA4W・TDB4W系		H7 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
25	エスクード (マイナー前)	05.5~08.5	TD54W・TD74W・TD94W系		H7 D2S	HB3 HB3	H11 H11	
26	エスクード	00.4~05.4	TA#2系・TD#2系・TL#2系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
27	エスクード (3Dr 1.6L XCタイプ)	06.6~07.4	TA74W系	H4			H11	
28	グランドエスクード	00.12~05.7	TX92W系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
29	エブリイ・エブリイワゴン	15.2~	DA17V・DA17W	H4	D4R	H1	H16 H16	フォグはH8の場合有(オプション)
30	エブリイ・エブリイワゴン (マイナー後)	10.5~15.2	DA64系	H4	D2R	H1	H8	
31	エブリイ・エブリイワゴン (マイナー前)	05.8~10.4	DA64系	H4			H8	

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

※ご注意
高効率バルブとは：定格・消費電力をそのままです
が、消費電力UPさせる仕組みで作られています。

上段:ハロゲンヘッドランプ仕様車
下段:HIDヘッドランプ仕様車orLEDヘッドライト仕様車

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	エブリイ・エブリイワゴン	99.1~05.7	DA52・DA62・DB52・DB62系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
2	エブリイプラス(ワゴンを含む)	99.6~01.5	DA32W系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
3	エブリイ ランディ	01.5~05.7	DA32W系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
4	エリオ	03.11~06.5	RB21S系・RD51S系	H4			H11	フォグは1.8LのみH8 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
5	エリオ	01.1~03.10	RB21S系・RD51S系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
6	エリオ セダン	04.7~07.3	RA21S系・RC51S系	H4			1.5L:H11 1.8L:H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
7	エリオ セダン	01.11~04.8	RA21S系・RC51S系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
8	キザシ	09.10~15.12	RE・RF91S		D2S	H7	H11	
9	キャリー	18.5~	DA16T	H4 D4S 特殊			H16 H16	※4 HIDは適合不可
10	キャリー	13.9~	DA16T	H4				
11	キャリー	99.1~13.8	DA・DB52・62系・DA63T	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
12	スーパーキャリー	18.5~	DA16T	H4 D4S 特殊			H16 H16	※4 HIDは適合不可
13	グランドエスクード	03.6~05.5	TX92WK	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
14	クロスビー	17.12~	MN71S	H4 LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
15	シボレー クルーズ	03.11~08.7	HR52S・HR82SK	H4			H11	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
16	シボレー クルーズ	00.11~03.11	HR51S・HR52S	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
17	ジムニーシエラ	18.7~	JB74W系	H4 LED 取扱なし			H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
18	ジムニーシエラ	04.10~18.7	JB43W系	H4			H11	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
19	ジムニーシエラ	02.1~04.9	JB43W系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
20	ジムニー	18.7~	JB64W系	H4 LED 取扱なし			H16 H16	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
21	ジムニー	04.10~18.7	JB23W系	H4			H8	
22	ジムニー(マイナー後)	02.1~04.10	JB23W系	H4			H8	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
23	ジムニー(マイナー前)	98.10~01.12	JB23W系	H4			H3a 取扱なし	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
24	スイフト(スポーツ含む)	16.12~	ZD83S	LED 取扱なし			H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
25	スイフト(スポーツ含む)	16.12~	ZC#3S・ZD#3S系	H4			H11	
26	スイフト(スポーツ含む)	11.12~16.11	ZC32S	D2S 特殊			H11	※4 HIDは適合不可
27	スイフト(スポーツ含む)	10.9~16.11	ZC72系・ZD72系	H4 D2S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可
28	スイフト(スポーツ含む)	07.5~10.8	ZC11系・ZC71系	H4 D2S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可
29	スイフト(スポーツ含む)	04.11~07.4	ZC11・ZC21・ZD11・ZD21系	H4 D2S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可
30	スイフト(スポーツ含む)	03.6~04.10	HT51系・HT81系	H4			H11	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
31	スイフト(スポーツ含む)	00.1~03.5	HT51S系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

※1 スズキワゴンR形式・MC#系(98.10~03.8)とマツダAZワゴン形式・MD2#系(98.10~03.9)の4灯式ヘッドランプ(ロービームHC)は適合しません。

※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。

※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。

※4 HIDは適合不可。

※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	スプラッシュ	08.10~14.8	XB32S系	H4				
2	スペーシア	17.12~	MK53S	H4	LED 取扱なし	LED 取扱なし		LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
3	スペーシア	17.12~	MK53S	LED 取扱なし			LED 取扱なし	カスタム: LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
4	スペーシア	16.12~17.12	MK42S	D2S 特殊			LED 取扱なし	カスタムZ: ※4 HIDは適合不可。 LEDフォグは純正ユニットの為適合不可
5	スペーシア	15.5~17.12	MK32S・MK42S系	D4S 特殊			LED 取扱なし	カスタム: ※4 HIDは適合不可。 LEDフォグは純正ユニットの為適合不可
6	スペーシア	15.5~17.12	MK32S・MK42S系	H4	D4R	H7		
7	スペーシア	13.3~15.4	MK32S	D4S 特殊			H8	カスタム:※4 HIDは適合不可
8	スペーシア	13.3~15.4	MK32S	H4	D4R	H7		
9	セルボ セルボSR	06.11~	HG21S系	H4 D2S 特殊			H8 H8	※4 HIDは適合不可
10	ソリオ	15.9~	MA26S・MA36S・MA46S	LED 取扱なし			H11	バンディット LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
11	ソリオ	15.9~	MA26S・MA36S・MA46S	H4	D4R	H9 取扱なし	H11 H11	
12	ソリオ	11.1~15.9	MA15S	H4 (注) D2S 特殊			H11 H11	※4 HIDは適合不可 (注)H4は高効率バルブ適合不可。
13	ソリオ	05.8~10.12	MA34S系	H4	D2S	HB3	H3a 取扱なし (注) H3 (注)	(注)フォグはグレードの違いにより異なるバルブの場合があります。
14	ソリオ バンディット	11.1~15.9	MA15S	H4 D4S 特殊			H11	※4 HIDは適合不可 (注)H4は高効率バルブ適合不可。
15	ツイン	03.1~05.12	EC22S系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。
16	ハスラー	14.12~	MR31S・MR41S	D4S 特殊			LED 取扱なし	JスタイルII: ※4 HIDは適合不可
17	ハスラー	14.1~	MR31S・MR41S	H4 D4S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
18	パレット	08.1~13.3	MK21S系	H4 D2S 特殊 ※2			H8 H8	※2 アイドリングストップ仕様車、EV車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。 ※4 HIDは適合不可
19	パレーノ	16.3~	WB32S・WB42S	H4 D8S 取扱なし			H11	
20	フレア	12.10~	MJ34S	D4S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
21	ランディ	16.12~	C27系		H11 (配光上LED不可) LED 取扱なし	H9 取扱なし LED 取扱なし	H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
22	ランディ	14.1~16.11	C26系		H11 LED 取扱なし	HB3 HB3	H11 H11	LEDヘッドは純正ユニットの為適合不可
23	ランディ	10.12~13.12	SC・SNC26		HB4 D2R	HB3 HB3	H8 H8	
24	ランディ	08.1~10.11	SC25系・SNC25系		H11 D2S	HB3 H11	H8 H8	
25	ランディ	07.1~07.12	SC25系・SNC25系	H4 D2R 特殊				※4 HIDは適合不可
26	ワゴンR スティングレー	17.2~	MH35S・MH55S系	LED 取扱なし			LED 取扱なし	LEDヘッド・フォグは純正ユニットの為適合不可
27	ワゴンR スティングレー	14.11~17.2	MH44S	D4S 特殊			H16	※4 HIDは適合不可
28	ワゴンR スティングレー	12.9~14.10	MH34S系	D4S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
29	ワゴンR スティングレー	08.9~12.9	MH23S系	D2S 特殊			H8	※4 HIDは適合不可
30	ワゴンR スティングレー	07.2~08.8	MH22S系		D2S	HB3	H8	
31	ワゴンR ソリオ	03.8~05.7	MA64S系・MA34S系		HB4 D2S	HB3 HB3	H3a 取扱なし H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。

95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30

No	車名	年式	型式	前照灯				注意事項
				二灯式	四灯式LOW	四灯式HI	前部霧灯(フォグ)	
1	ワゴンR ソリオ (2灯式)	02.6~03.7	MA64S系・ MA34S系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
2	ワゴンR ソリオ (2灯式/4灯式)	02.6~03.7	MA64S系・ MA34S系	H4			H3	※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
3	ワゴンR ソリオ (4灯式)	02.6~03.7	MA64S系・ MA34S系		D2S	HB3	H3	
4	ワゴンR ソリオ (マイナー前)	00.12~02.5	MA64S系・ MA34S系	H4	HB4	HB3	H3a 取扱なし	ハロゲン4灯式とハロゲン4灯式 丸型テイル
5	ワゴンR	17.2~	MH35S・ MH55S系	H4				※5 ハロゲンは年式が古い為、 灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ 適合不可。
6	ワゴンR	14.11~17.2	MH34S		LED 取扱なし	HB3		LEDヘッドは純正ユニットの為適合 不可
7	ワゴンR	12.9~14.10	MH34S	H4				
8	ワゴンR	08.9~12.8	MH23S	H4	D4S	H9 取扱なし	H8	※2 アイドリングストップ仕様車、 EV車は、点灯時ちらつきがでる場合 があります。 ※4 HIDは適合不可
9	ワゴンR	05.9~08.8	MH22S	H4			H8	ハロゲン仕様 HID仕様
10	ワゴンR (マイナー後)	05.9~08.8	MC11・21系	H4			H8	RRハロゲン仕様 RR HID仕様 ※4 HIDは適合不可
11	ワゴンR (マイナー前)	03.9~05.8	MC11・21系	H4			H8	ハロゲン仕様 RR HID仕様 ※4 HIDは適合不可
12	ワゴンR (マイナー後)	01.5~03.8	MC11・21系	H4	D2S 特殊		H8	
13	ワゴンR (マイナー前)	01.5~03.8	MC11・21系	H4	H3C ※1			2灯式 ※1 は純正バルブのみ適合。
				H4	H3C ※1	HB3	H3	FSタイプ : ※1は純正バルブのみ適合。 4灯式HID仕様
					D2S	H7		

※1 スズキワゴンR形式・MC#系(98.10~03.8)とマツダAZワゴン形式・MD2#系(98.10~03.9)の4灯式ヘッドランプ(ロービームHC)は適合しません。
 ※2 アイドリングストップ仕様車、ハイブリッド車は、点灯時ちらつきがでる場合があります。 ※3 ヘッドライトのレンズが二重構造の車は、ご使用になれない場合があります。
 ※4 HIDは適合不可。 ※5 ハロゲンは年式が古い為、灯具劣化の恐れがあり、高効率バルブ適合不可。